

## 口腔解剖学---牙体之恒牙 1

1.牙在适应环境而长期演化的过程中，从低级到高级，从简单到复杂，描述错误的是（ ）。

- A.数目从少到多
- B.形态从单一的同形牙到异形牙
- C.牙的分布从广泛到局限
- D.牙列从多牙列到双牙列
- E.牙的附着方式从端生到侧生再到槽生

2.上颌侧切牙牙冠唇舌面外形高点应在（ ）

- A.牙冠唇舌面中 1 / 3 处
- B.牙冠唇舌面 1 / 2 处
- C.牙冠唇舌面切 1 / 3 处
- D.牙冠唇舌面颈缘处
- E.牙冠唇舌面颈 1 / 3 处

3.哪个牙的舌窝窄而深且有沟越过舌面隆突的远中（ ）

- A.上颌中切牙
- B.下颌中切牙
- C.上颌侧切牙
- D.下颌侧切牙
- E.上颌尖牙

4.第一恒磨牙牙胚形成于（ ）

- A.出生前后

B.胚胎第四个月

C.胚胎第四周

D.胚胎第二个月

E.胚胎第二周

5.左右上6牙冠第五牙尖通常位于（ ）

A.近中颊尖的颊侧

B.远中颊尖的颊侧

C.近中舌尖的舌侧

D.远中舌尖的颊侧

E.远中舌尖与颊尖之间

6.上颌中切牙牙冠唇舌面的外形高点位于（ ）

A.唇面切1/3与舌面颈1/3

B.唇面颈1/3与舌面切1/3

C.唇面颈1/3与舌面颈1/3

D.唇面中1/3与舌面中1/3

E.唇面切1/3与舌面切1/3

7.在恒牙萌出过程中，第一恒磨牙钙化时间是（ ）

A.胚胎4个月

B.新生儿期

C.出生4~6个月

D.出生16~18个月

E.出生24个月

- 8.关于上颌第一前磨牙论述哪项是正确的（ ）
- A.上颌第一前磨牙的轮廓不如上颌第二前磨牙锐突，牙尖也较圆钝
  - B.上颌第一前磨牙的颊面颈部比上颌第二前磨牙宽，发育沟不明显
  - C.上颌第一前磨牙的近中面颈部少有凹陷，远中面较突
  - D.上颌第一前磨牙合面颊缘宽于舌缘，远中边缘嵴长于近中边缘嵴
  - E.上颌第一前磨牙多为扁形单根，牙根多不分叉
- 9.下列哪项尖牙的特征是错误的（ ）
- A.支撑口角，维持面容
  - B.自洁作用好，龋齿发生率低
  - C.牙根长，修复时多用作基牙
  - D.牙根呈三角形，拔除时不能用旋转力
  - E.主要功能为撕裂食物
- 10.牙冠舌面仅为颊面  $1/2$  的牙是（ ）
- A.下颌第一前磨牙
  - B.下颌第二前磨牙
  - C.上颌第一前磨牙
  - D.上颌第二前磨牙
  - E.上颌第三磨牙
- 11.左右下 6 常见的较小的第五牙尖位于（ ）
- A.颊面与远中面交界处
  - B.颊面与近中面交界处

C.舌面与远中面交界处

D.舌面与近中面交界处

E.中央窝

12.随着牙齿的演化，哺乳动物的牙齿应属于（ ）

A.单锥体牙

B.同形牙

C.多牙列

D.端生牙

E.异形牙

13.由 4 条发育沟呈"+"字形分布，整个牙合面似一个"田"字形的磨牙是（ ）

A.下 6

B.下 7

C.下 8

D.上 6

E.上 7

14.对下颌第一恒磨牙合面形态描述哪项是错误的（ ）

A.可有 5 个牙尖，远中尖最小

B.共有 4 条发育沟

C.共有 5 条发育沟

D.以远中颊尖三角嵴最长

E.中央窝位于牙合面 2 个近中牙尖三角嵴的远侧和远中边缘嵴的近侧

- 15.畸形中央尖最常见于（ ）
- A.下4
  - B.下5
  - C.下6
  - D.下7
  - E.下2
- 16.上颌尖牙的牙尖构成是（ ）
- A.近中斜嵴、远中斜嵴
  - B.近中斜嵴、远中斜嵴、唇轴嵴、舌轴嵴
  - C.近中边缘嵴、远中边缘嵴
  - D.近中边缘嵴、远中边缘嵴、唇轴嵴、舌轴嵴
  - E.近中牙尖嵴、远中牙尖嵴、唇轴嵴、舌轴嵴
- 17.全口牙中最小的牙是（ ）
- A.上颌侧切牙
  - B.下颌侧切牙
  - C.上颌中切牙
  - D.下颌中切牙
  - E.下颌尖牙
- 18.对下颌第一磨牙颊面观描述中错误的是（ ）
- A.梯形
  - B.近远中径大于合颈径
  - C.近中缘直，远中缘突

D. 牙合缘可见近中颊尖、远中颊尖

E. 外形高点在颈 1 / 3

19. 上颌切牙龋好发部位是 ( )

A. 切嵴

B. 唇面

C. 牙颈部

D. 上颌切牙邻面接触区

E. 上颌切牙舌面

20. 在牙齿演化过程中，下列描述正确的是 ( )

A. 牙数由少到多

B. 从复杂异形牙到单一同形牙

C. 由双牙列向多牙列演化

D. 牙根由无到有

E. 由槽生牙向端生牙演化

21. 在上下颌切牙中，牙根圆且直，可以使用旋转力拔牙的牙齿是

( )

A. 上颌侧切牙

B. 下颌侧切牙

C. 上颌中切牙

D. 下颌中切牙

E. 上、下颌中切牙

22. 上颌尖牙的外形描述正确的是 ( )

- A.唇面似圆四边形
  - B.未磨耗的尖牙两条牙尖嵴的交角为  $60^{\circ}$
  - C.唇面外形高点在颈  $1/3$
  - D.舌轴嵴明显，将舌窝分成近中和远中两个舌窝
  - E.根尖略向近中弯曲
- 23.下列关于上颌中切牙的论述哪一个错误的 ( )
- A.近中缘较直，远中缘略突
  - B.近中切角近似直角
  - C.从侧面看切嵴在牙体长轴的舌侧
  - D.牙根为粗壮的单根
  - E.根尖较直或略偏远中
- 24.下颌第一前磨牙的最显著的解剖标志是 ( )
- A.体积最小
  - B.舌面短小
  - C.横嵴
  - D.舌尖特小
  - E.牙合面呈卵圆形
- 25.被称为"牙合之关键"的咬合接触关系是 ( )
- A.上下颌尖牙的咬合接触
  - B.上下颌双尖牙的咬合接触
  - C.上下颌第二磨牙的咬合接触
  - D.上下颌第一磨牙的咬合接触

E.上下颌中切牙的咬合接触

26.下颌切牙发生龋坏的机会少但舌侧颈部常有牙石沉积的主要原因是（ ）

- A.牙冠较窄小
- B.自洁作用较差
- C.接近舌下腺导管口
- D.发育沟不明显
- E.唇面光滑

27.对尖牙应用解剖描述哪项是不正确的（ ）

- A.尖牙根长大粗壮，起支撑口角作用
- B.自洁作用好，发生龋坏的机会较少
- C.根长且稳固，通常是口内保留时间最长久的牙
- D.上颌尖牙根为圆锥形单根，拔除时可采用旋转力
- E.下颌尖牙根较扁而长，拔除时可采用旋转力

28.上颌磨牙的主要功能尖是（ ）

- A.近中颊尖
- B.近中舌尖
- C.远中颊尖
- D.远中舌尖
- E.第五牙尖

29.下6在哪个牙萌出之后开始萌出（ ）

- A.下5



B.上 5

C.下 3

D.上 3

E.V

30.指出下列牙齿演化的论述中哪一个是错误的 ( )

A.牙数从少到多

B.牙根从无到有

C.从多列牙到双列牙

D.从同形牙到异形牙

E.从分散到集中

金英杰 郝老师