

2021 主管护师考试（单选题）基础知识

患者，女性，45 岁。肾移植术，术中肾血循环恢复 30 分钟后，移植的肾脏由红转为暗红，出现青紫、坏死，该病人出现的是

- A、休克
- B、 缺血、再灌注**
- C、 急性排异反应
- D、 亚急性排异反应
- E、 慢性排异反应

为冠心病患者治疗决策提供依据的重要检查是

- A 心电图
- B、 超声心动图冠状动脉造影
- C、 冠状动脉造影
- D、 右心室造影
- E、 胸部 X 线

流行性乙型脑炎的主要传播媒介是

- A) 鼠
- B 猪
- C 狗
- D 蚊**
- E 血吸虫

急性 I 乱尾炎最常见的病因是

- A 免疫力低下
- B 胃肠道功能紊乱
- C 淋巴小结增生

E 结石压迫 I 乱尾

十二指肠溃疡的好发部位是

- A、 脚**
- B、 降部
- C、 水平部
- D、 升部

E、 降部和升部 孕妇，妊娠 36 周。因近日胎动减少就行无应激试验发现胎心基线 100 次/分，胎心基线变异 <5 次/分，20 分钟内仅 1 次胎动，无胎心加速，并连续出现晚期减速。该监测结果提示 胎儿

- A、 脐带绕颈
- B、 脐带受压
- C 胎头受压
- D、 宫磷氧**

E、先天性心脏病学

哮喘发作的本质是

- A 基因遗传
- B 环境因素影响

C、

- D、呼吸道高反应性
- E、神经介质平衡失调

腰椎管狭窄症的后天发病因素中，最多见的是

- A、损伤
- B、妊娠椎管退行性变

C、

- D、腰棘韧带炎
- E、先天性颈椎管狭窄

智杰教育

正常成人的二尖瓣口面积为

- A.  $< 1.0\text{cm}^2$
- B.  $1.0\sim 1.5\text{cm}^2$
- C.  $1.5\sim 2.0\text{cm}^2$
- D.  $2.0\sim 4.0\text{cm}^2$
- E.  $4.0\sim 6.0\text{cm}^2$



急性阑尾炎最常见的病因是

- A. 免疫力低下

押预测考点急性阑尾炎

- B. 胃肠道功能紊乱

典型症状:转移性的右下腹痛

- C 淋巴小结增生

体征:麦氏点的压痛

- D. 阑尾 MS

- E. 结石压迫阑尾

为冠心病患者治疗决策提供依据的重要检查是

- A. 心电图

B. 超产<sup>1</sup>心动图

脉纒

- D. 右心室造影
- E. 胸部 X 线

成人缺铁性贫血最常见的原因是

- A. 铁需求量增加
- B. 铁摄入不足
- C. 铁吸收不良

- D. 狎瘤

脓尿是指每高倍视野含有脓细胞不少于

患者，女性，45 岁。肾移植术中肾血循环恢复 30 分钟后，移植的肾脏由红转为暗红，出现青紫、坏死，该病人出现的是

- A. 休克
- B. 瘰、恂辟就 (24 W 对内)
- C. 急性排异反应 (1 个月)
- D. 亚急性排异反应
- E. 慢性排异反应 (数年)

患者 t 女性，37 岁。因阴道分泌物增多及外阴癌痒来就诊。诊断为滴虫阴道炎，拟采用自主冲洗器灌洗阴道的方法，护士为其介绍使用方法时，告知其最适宜的冲洗酒是

- A. 5.59 酒首酸溶酒
- B. 2 绍夫喃西林
- C. 灭菌生理盐水

液

E. 2%碳酸钠溶酒 孕妇，妊娠 36 周。因近日胎动减少就行无应激试验发现胎心基线 U0 次/分，胎心基线变异 <

5 次/分，20 分钟内仅 1 次胎动，无胎心加速，并连续出现晚期减速该监测结果提示胎儿

- A. 脐带绕颈
- B. 脐带受压
- C. 胎头受压
- D. 宫内缺氧

E. 先天性心脏病学 哮喘发作的本质是

- A. 基因遗传
- B 环境因素影响

3 . 过敏原液粉、毛屑----时、

- D 呼吸道高反应性

腰椎管狭窄症的后天发病因素中，最多见的是

- A. 损伤押预测考点:腰椎间盘突出病因
- B. 妊娠腰椎间盘的退行性改变。

**C 修退才**

- D. 腰棘韧带炎
- E. 先天性颈椎管狭窄

患者，女性，45岁。肾移植术，术中肾血循环恢复30分钟后，移植的肾脏由红转为暗红，出现青紫、坏死，该病人出现的是

A 休克

**B 盟、恂眸就**

- C 急性排异反应
- D 亚急性排异反应
- E 慢性排异反应

急性 I 亂尾炎最常见的病因是

- A 免疫力低下
- B 胃肠道功能紊乱
- C 淋巴小结增生

**D 簾管 MS**

E 结石压迫 I 亂尾

精子获能的主要部位是

- A 卵巢
- B 子宫颈
- C 阴道

**D 子宫 g 卵管**

E 阴道后穹隆

孕妇，妊娠36周。因近有胎动减少就诊。行无应激试验发现胎心基线U0次/分，胎坠胀感胎心基线变异<5次/分，20分钟内仅1次胎动，无胎心加速.并连续出现晚期减速。该监测结果提示胎儿

- A. 脐带绕颈
- B. 脐带受压
- C. 胎头受压
- D. **宫磷氧**

E. 先天性心脏病白尿

26. 人体主要内分泌原不包括

- A. 下丘脑**
- B. 垂体**
- C. 甲状腺**
- D. 肾上腺**

E. 肝脏

27. 产褥感染最常见的致病菌是

- A. 厌氧
- B. 溶血性链球菌
- C. 葡萄球菌
- D. 大肠杆菌
- E 肺炎球菌



金英本医学®  
JINYINGBEN.COM