

第一考站

病史采集

下午

题目十一：头部外伤 1 天就诊，短暂意识不清，3 小时后意识恢复

题目十二：双手关节疼痛伴晨僵

题目十三：2021 年真题】女性，63 岁，因“巩膜、皮肤进行性黄染 3 周，陶土色大便 1 周”来诊

答案及解析

(一) 现病史 (10 分)

1. 根据主诉与相关鉴别询问

- (1) 发病诱因：有无油腻饮食、饮酒、手术、感染、劳累、服用药物等。
- (2) 巩膜、皮肤黄染：黄染的程度，有无持续性加深，加重或缓解因素。
- (3) 陶土色便：类便的次数、形状及量。
- (4) 伴随症状：有无恶心、呕吐、腹泻、腹痛、食欲减退，有无腰背痛，有无尿色加深，有无发热、头晕、心悸、乏力，有无皮肤黏膜出血、皮肤瘙痒等。

2. 诊疗经过

- (1) 是否到医院就诊，做过哪些检查：如血常规、尿常规、粪常规、肝及肾功能，肿瘤标志物、影像检查 (B 超、CT、MRCP) 等。
- (2) 治疗和用药情况：是否用过保肝药物，疗效如何。

3. 一般情况

发病以来睡眠、体重、精神状态的变化情况。

(二) 相关病史 (3 分)

- (1) 有无药物、食物过敏史。
- (2) 与该病有关的其他病史：有无胃十二指肠病、肝胆疾病、胰腺疾病、血液病、肿瘤等病史，有无手术史、输血史。有无烟酒嗜好。有无肿瘤等遗传家族史。月经史，婚育史。

题目十四：女性 5 岁，心悸 6 小时伴心脏停跳。

题目十五：腰痛血尿

题目十六：心悸伴“心脏停跳感”

病例分析

题目十二：直肠癌（老年男性，大便带血半里急后重，查体:直肠指套带血，体重下降，大便性状改变。）

题目十三：宫颈鳞状细胞癌 IB1 期

女性，30 岁。因性交后阴道流血半年，加重 3 个月就诊。患者月经正常，自半年前始偶有性交出血，近 3 个月加重，G1P1, 5 年前足月顺产。

妇科检查：外阴（-），阴道少许血迹，宫颈前唇有一菜花样赘生物，直径 2cm, 质脆易出血，子宫前位，正常大小，双侧宫旁组织未及增厚（双合诊及三合诊检查）。

分析步骤：

（一）初步诊断：

宫颈鳞状细胞癌 IB1 期。

（二）诊断依据：

性交后阴道流血已半年。妇科检查见宫颈前唇有一菜花样赘生物，质脆易出血。赘生物直径 2cm, 局限于子宫颈，符合宫颈鳞状细胞癌 I B1 期的诊断。

（三）鉴别诊断：

妇科检查见宫颈前唇有一菜花样赘生物，应除外宫颈尖锐湿疣。尖锐湿疣 质硬不脆。最后确诊必须依靠活组织病理诊断。

（四）进一步检查

高危型 HPV 检测。

阴道镜下了解病变范围，取宫颈病变活组织，进行病理检查，进一步明确诊断。

盆腔 CT 以了解病变范围与淋巴结有无肿大等。

术前常规化验及检查。

（五） 治疗原则若病理证实为宫颈癌，则行广泛性子宫切除术及盆腔淋巴结切除术。年轻早期宫颈癌患者（IA~IIA 期）可保留双侧卵巢。

题目十四：左肱骨髁上骨折

9 岁男孩，跌倒后致左肘部肿痛，活动受限 2 小时。

2 小时前玩耍时跌倒，手部着地受伤，伤后左肘部肿胀疼痛，不能活动。急诊由家长送来就诊，病程中无意识障碍，无呼吸困难，无胸腹痛。未排大小便。既往身体健康。

查体：左肘部肿胀畸形，处于半屈位，局部压痛，肘关节活动受限，肘后三角无异常。前臂及手部感觉、

运动、血液循环均无异常。

X线片显示：左肱骨髁上自后上至前下骨皮质连续性中断，近折端向前下移位，远折端向后上移位。

分析步骤：

(一) 临床诊断：左肱骨髁上骨折。

(二) 鉴别诊断

1. 肘关节脱位。
2. 肱骨髁部骨折。

(三) 治疗方案

1. 该患受伤时间短，局部肿胀不严重，没有血液循环障碍及神经损伤，可进行手法复位外固定。
2. 全麻或臂丛麻醉后按常规方法复位，X线片显示骨折良好复位后，用后侧石膏托在屈肘位固定4周。
3. 复位时应注意恢复肱骨下端的前倾角和肘部提携角，防止发生肘内翻畸形。
4. 复位后3天、1周、2周各复查一次X线片，如有移位随时调整。X线拍片证实骨折愈合良好后，即可拆除石膏，开始功能锻炼。

题目十五：参考答案：宫颈癌

第二考站 体格检查

下午

题目一：1. 脉率，呼吸频率 2. 心脏触诊 3. 心脏听诊 4. 手及腕关节视诊

题目二：测身高、胸骨角和其他骨性标志、心脏叩诊、腋窝淋巴结触诊

题目三：直肠指检 跟腱反射 肺部听诊胸部视诊

题目四：肺下界叩诊，前胸廓廓张度，左下腹包块触诊，腹部血管听诊，

题目五：

题目六：

题目七：

题目八：

题目九：

题目十：

第三考站 基本操作

下午

吸氧术

吸痰术

女性导尿

还抽了腰穿

考题

技能现场考题实时推送

深度解析考试考点

播报

扫码进群即可与全国数
万名考生**共闯医考天**

考点分析考中提升
考题详解分析趋势