



# 每日必背

中医  
中西医

不为失败找借口，只为成功找方法。



彩虹计划中医中西医高端班·出品

## 中医专业 2021.7.26 每日必背-内科学4

| 年份   | 执业      |           | 助理      |           |
|------|---------|-----------|---------|-----------|
|      | 出题数量(题) | 所占分值比例(%) | 出题数量(题) | 所占分值比例(%) |
| 2020 | 50      | 8.3       | 25      | 8.3       |
| 2019 | 50      | 8.3       | 25      | 8.3       |
| 2018 | 50      | 8.3       | 25      | 8.3       |
| 2017 | 40      | I 6.6     | 20      | 6.6       |
| 2016 | 45      | 7.5       | 25      | 8.3       |

**【命题规律】**

内科学的各个考点都会有考题出现，其中重点考查的有：呼吸系统疾病中的慢性阻塞性肺疾病、慢性肺源性心脏病、肺炎；循环系统疾病中的心力衰竭、心律失常；消化系统疾病中的消化性溃疡、肝硬化；泌尿系统疾病中的慢性肾小球肾炎；血液系统疾病等。

**【今日突破】**

1. 肝硬化腹水检查一般为**漏出液**。
2. 肝穿刺活检若见**假小叶形成**，可确诊为肝硬化。
3. **甲胎蛋白**（AFP）是当前诊断肝细胞癌最特异的标志物。
4. 慢性肾小球肾炎以**血尿、蛋白尿、高血压和水肿**为基本临床表现。
5. **上行感染**是尿路感染最主要的感染途径。
6. **心血管系统**为慢性肾衰竭最常见死亡原因。食欲不振、恶心、呕吐常为**首发症状**。
7. **缺铁性贫血**是贫血中最常见的类型。以育龄妇女及婴幼儿多见。
8. 缺铁性贫血典型表现为**小细胞低色素性贫血**。
9. **口服铁剂**是治疗缺铁性贫血的首选方法。
10. **药物及化学物质**是继发性再障的首位病因。
11. 再生障碍性贫血主要临床表现为**进行性贫血、出血及感染**。
12. **雄激素**为治疗非重型再障的首选药物。
13. **骨髓象**是确诊白血病的依据。
14. **免疫因素**是特发性血小板减少性紫癜（ITP）发病的主要原因。

15. 急性型ITP以**儿童**为多见；慢性型较为常见，多见于**青年女性**。
16. 特发性血小板减少性紫癜首选治疗药物为**糖皮质激素**，适用于**急性型和慢性型发作期**。
17. 甲状腺危象的治疗首选**丙硫氧嘧啶**。
18. **尿糖**为诊断糖尿病的重要线索，但非诊断依据。
19. **血糖**是诊断的主要依据，也是长期监控病情和判断疗效的主要指标。
20. 类风湿关节炎（RA）是一种**异质性、系统性**，以**侵蚀性、对称性**多关节炎为主要表现的自身免疫性疾病；多发生于中年女性，男女之比为**1：3**。
21. 类风湿关节炎的基本病理改变为**滑膜炎**。
22. 类风湿关节炎出现最早的表现是**疼痛**。
23. **炎性标记物**可判断类风湿关节炎活动程度。活动期血沉**增快**，C反应蛋白**升高**。

## 中医专业 2021. 7. 23 每日必背-内科学3

| 年份   | 执业      |           | 助理      |           |
|------|---------|-----------|---------|-----------|
|      | 出题数量(题) | 所占分值比例(%) | 出题数量(题) | 所占分值比例(%) |
| 2020 | 50      | 8.3       | 25      | 8.3       |
| 2019 | 50      | 8.3       | 25      | 8.3       |
| 2018 | 50      | 8.3       | 25      | 8.3       |
| 2017 | 40      | I 6.6     | 20      | 6.6       |
| 2016 | 45      | 7.5       | 25      | 8.3       |

**【命题规律】**

内科学的各个考点都会有考题出现，其中重点考查的有：呼吸系统疾病中的慢性阻塞性肺疾病、慢性肺源性心脏病、肺炎；循环系统疾病中的心力衰竭、心律失常；消化系统疾病中的消化性溃疡、肝硬化；泌尿系统疾病中的慢性肾小球肾炎；血液系统疾病等。

**【今日突破】**

1. 心尖区响亮、粗糙、音调较高的全收缩期**吹风样杂音**伴左房、左室增大，可诊断为二尖瓣关闭不全，超声心动图检查有助于确诊。
2. 主动脉瓣狭窄常见的典型三联征为**呼吸困难、心绞痛和晕厥**。
3. 主动脉瓣狭窄：**劳力性呼吸困难**为常见的首发症状，见于90%的有症状患者。病情进展发生阵发性夜间呼吸困难、端坐呼吸和急性肺水肿。
4. **脑出血和脑梗死**是高血压最主要的并发症。
5. 利尿剂：**有噻嗪类、袢利尿剂和保钾利尿剂**三类。常用噻嗪类如氢氯噻嗪和氯噻酮、呋噻帕胺等。
6.  $\beta$ 受体阻滞剂用于**轻、中度高血压**，尤其是静息心率较快（ $>80$ 次/分）或合并心绞痛及心肌梗死后患者。
7. 老年人高血压或合并稳定型心绞痛时选用**钙通道阻滞剂（CCB）**。
8. 血脂异常，脂质代谢异常是**冠状动脉粥样硬化性心脏病**最重要的危险因素。
9. 疼痛为心肌梗死**最早**出现和**最突出**的症状。
10. 急性心肌梗死（MI）表现为**心律失常**，以**室性**心律失常最多见。
11. **肌钙蛋白升高**是诊断MI的敏感指标。

12. 幽门螺杆菌感染是慢性胃炎最主要的病因。
13. 幽门螺杆菌检测有助于慢性胃炎的分类诊断和选择治疗措施。
14. 胃镜检查是诊断慢性胃炎最可靠的方法。
15. 幽门螺杆菌感染是引起消化性溃疡的主要病因。
16. 消化性溃疡引起的腹痛呈节律性并与进食相关，十二指肠溃疡（DU）饥饿时疼痛，多在餐后2~4小时出现，进食后缓解，部分患者可有午夜痛；胃溃疡（GU）疼痛常在餐后1小时内发生，至下次餐前自行消失。
17. 消化性溃疡是上消化道出血最常见的病因。
18. 穿孔发生率DU多于GU。腹部X线透视见膈下游离气体影，是诊断急性穿孔的重要依据。
19. 呕吐是幽门梗阻的主要症状，吐后症状减轻，呕吐物含有发酵宿食，查体有胃型、胃蠕动波及震水音。
20. 胃镜检查 and 黏膜活检是诊断消化性溃疡最有价值的检查方法。
21. 胃癌的转移途径：直接蔓延、淋巴结转移、血行播散、种植转移。
22. 上腹疼痛是胃癌最常见症状；食欲减退可为胃癌的首发症状。腹部肿块是胃癌的主要体征。
23. 粪便隐血试验常持续阳性，可作为胃癌筛选的首选方法。
24. 结肠镜检查是溃疡性结肠炎诊断与鉴别诊断的最重要手段。
25. 引起肝硬化的原因很多，在我国由病毒性肝炎所致的肝硬化最常见。