

# 中医儿科(中级)

(专业代码:333)

- 
- 1、在中医五脏中，主宰人体水液代谢的是**肾阳的蒸腾气化作用**
  - 2、主要起维系全身经脉作用的经脉是**阳维脉、阴维脉**
  - 3、津液输布的通道是**三焦**
  - 4、五行中木的“所不胜”是**金**
  - 5、同病异治之“异”，是指**证候之异**
  - 6、决定病证虚实变化的主要病机是**正邪的盛衰**
  - 7、膀胱的开合由**肾气**调节
  - 8、根据阴阳属性的可分性，五脏中属于阳中之阴的脏是**肺**
  - 9、久卧则伤**气**
  - 10、劳神过度易损伤的脏腑是**心脾**
  - 11、流注于皮肤、孔窍的物质是**津**
  - 12、维持内脏位置相对恒定的脏是**脾**
  - 13、虚则补之属于**逆治法**
  - 14、适合治疗阴偏衰的治法是**阳病治阴**
  - 15、“以升为健”的脏是**脾**
  - 16、与血液生成及运行关系密切的两脏是**心与脾**
  - 17、根据阴阳属性的可分性，一日之中属于阳中之阴的是**下午**
  - 18、**二便不通**是实证的临床表现
  - 19、天癸的产生主要取决于**肾精的充盈**
  - 20、气随血脱的生理基础是**血能载气**
  - 21、治疗血瘀时配用补气药，其理论依据是**气能行血**
  - 22、称为“决渎之官”的脏腑是**三焦**

- 
- 23、肾为**封藏之本**
  - 24、利小便而实大便的理论依据是**小肠主泌别清浊**
  - 25、构成世界万物的本原的是**精气**
  - 26、**炎热季节慎用热药**治法符合“用热远热”的原则
  - 27、大肠的主要生理功能是**传化糟粕**
  - 28、阴盛者胜之以阳所说明的阴阳关系是**阴阳对立**
  - 29、“身之本”是指**精**
  - 30、在中医学上，被称作“孤腑”的是**三焦**
  - 31、中医学认为，与疾病的发生、发展与转归关系最密切的因素是**邪正的盛衰**
  - 32、**寒者热之**属“逆治”法
  - 33、“实”的病机根本在于**邪气盛而正气未虚**
  - 34、真寒假热证的病机是**阴盛格阳**
  - 35、**肝**属于阴中之阳
  - 36、**湿邪**致病，可表现为周身困重，四肢倦怠
  - 37、脏腑之中，被称为“孤府”的是**三焦**
  - 38、发病的重要条件是**邪气**
  - 39、“阴病治阳”的方法适用于**阳虚阴盛**
  - 40、宗气的分布是**贯注心肺**
  - 41、称为“一源三歧”的经脉是**冲脉、任脉、督脉**
  - 42、**脾病及肺**属于“母病及子”
  - 43、手三阳经在躯干部的分布是**肩胛部**
  - 44、脏与脏关系中主要为气机调节的两脏是**肺与肝**

- 
- 45、在十二经脉走向中，足之三阴是从足走腹
- 46、热者寒之属于正治法
- 47、“佐金平木”法确立的理论依据是五行相克
- 48、十二经脉的功能活动反映于体表的部位被称为十二皮部
- 49、脾为气血生化之源的理论基础是脾能运化水谷精微
- 50、用寒远寒，用凉远凉的理论依据是因时制宜
- 51、阴平阳秘，精神乃治依据的阴阳关系是对立制约
- 52、若一经病证未罢又出现另一经病证，
- 53、足三阴经的走向是从足走腹
- 54、患儿，女，10岁。口舌生疮，心烦失眠，小便黄赤，尿道灼热涩痛，口渴，舌红无苔，脉数。其病位在心、小肠
- 55、元气不足，全身或某些脏腑功能衰退的病理变化称作气虚
- 56、阴或阳任何一方虚损到一定程度，病变发展均可影响到另外一方，其病机为阴阳互损
- 57、枢折挈见于《素问·痿论》中痿证的脉痿
- 58、在《素问·脉要精微论》中，精明之府是指头
- 59、据《素问·阴阳应象大论》，出上窍的是清阳
- 60、被历代医家尊之为“医家之宗”的著作是《黄帝内经》
- 61、据《素问·六节藏象论》所言，“天食人以五气，地食人以五味，五气入鼻”，藏于心肺
- 62、《灵枢·营卫生会》认为营卫之气一昼夜在人体的循行周数为五十
- 63、治疗热病，病在三阳当发汗
- 64、《素问·灵兰秘典论》指出心的主要生理功能是神明出焉
- 65、据《素问·六节藏象论》，五脏中为罢极之本的是肝

- 
- 66、《素问·至真要大论》指出“诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒”
  - 67、《素问·阴阳应象大论》中“先痛而后肿者”是由于气伤形
  - 68、男女具有生殖能力的条件，最确切的是肾气盛
  - 69、在《素问·举痛论》中疼痛的原因主要指的是寒
  - 70、热病饮食禁忌为食肉
  - 71、《素问·生气通天论》：“阳气者，若天与日，失其所则折寿而不彰”
  - 72、《素问·五常政大论》认为，治温病用凉药，服药宜冷而行之
  - 73、根据《素问·痹论》病传规律，肝痹形成机理是筋痹不已，复感于邪
  - 74、据《素问·汤液醪醴论》，中古之世做汤液醪醴是服之万全
  - 75、据《素问·阴阳应象大论》，“气味辛甘”药物的性能是发散属阳
  - 76、根据《素问·阴阳应象大论》所述，湿邪引起的病症特点是濡泻
  - 77、《灵枢·营卫生会》中“人有两，死；而无两，生。”“两”是指血汗两夺
  - 78、《灵枢·本神》所提出的“用针者，察观病人之态”，是为了了解精神魂魄之存亡
  - 79、《素问·痿论》认为“痿躄”的主要病机是肺热叶焦
  - 80、据《素问·太阴阳明论》，脾病不能为胃行其津液，则病四肢不用
  - 81、疾病发生的根本原因在于阴阳失调
  - 82、据《素问·阴阳应象大论》，发腠理的是清阳
  - 83、《素问·生气通天论》所述“脾气乃绝”的原因是味过于酸
  - 84、《素问·痹论》认为，针刺治疗六腑痹时，可取的穴位是合穴
  - 85、《素问·生气通天论》提出“精神乃治”的关键是阴平阳秘
  - 86、按《素问·阴阳应象大论》所论，对“形不足者”必须采用的治法是温之以气
  - 87、据《素问·举痛论》所述，“悲”所引的病机是气消

- 
- 88、据《素问·举痛论》，恐则气下
- 89、按《素问·上古天真论》所述，出现“筋骨懈惰，发鬓白，身体重，行步不正，而无子”等表现，是因为五脏皆衰，天癸尽
- 90、《素问·痹论》“肺痹”的症状是烦满喘而呕
- 91、《灵枢·海论》认为，“饥不受谷食”是由于水谷之海不足
- 92、《素问·四气调神大论》指出，春三月，此谓发陈
- 93、《素问·痹论》认为春天感邪所产生的痹证是筋痹
- 94、《灵枢·营卫生会》“漏泄”一词的含义为汗泄如漏
- 95、在《素问·痿论》中，被称为“藏之长”的是肺
- 96、《素问·痹论》认为，病邪侵及以下筋骨部位会出现疼久
- 97、《素问·痹论》认为何邪偏盛，其痹易已风
- 98、按《素问·阴阳应象大论》所述，药食之“气厚”者，其性能是发热
- 99、根据原文伤寒“干呕、发热而咳”的病机是风寒束表，水饮内停
- 100、少阳病的典型脉象是弦细
- 101、通脉四逆汤汤证的病机是阴寒内盛，格阳于外
- 102、太阴发黄证的治法为温中散寒，除湿退黄
- 103、太阴病本证的治疗大法是温中散寒，健脾燥湿
- 104、猪苓汤证的主要病机是少阴热化，阴虚水热互结
- 105、治疗阳明实证的主要治法是攻下实热
- 106、白虎汤证的治法是辛寒清热
- 107、患儿恶寒发热3天，伴咳嗽气促，甚则喘息不得平卧，咯吐黄稠痰，胸中烦热，身热汗出，口渴引饮，二便尚可，舌苔黄，脉浮滑数。治疗宜用麻杏石甘汤

- 
- 108、根据原文第 385 条，“恶寒脉微而复利，利止亡血”者，治宜**四逆加人参汤**
- 109、服理中汤后应注意的事项是**服汤后如食顷，饮热粥一升余，微自温，勿发揭衣被**
- 110、太阳病变证的治疗原则为**观其脉证，知犯何逆，随证治之**
- 111、桂枝去芍药汤，去芍药的理由是**有碍宣通阳气**
- 112、应用小柴胡汤时，若病人口渴，其加减药物为：**去半夏，人参加至四两半，加栝楼根四两**
- 113、“伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐”者，治宜**竹叶石膏汤**
- 114、葛根芩连汤的主症是**发热，喘而汗出，下利不止**
- 115、小建中汤证中“心中悸而烦”的病机是**中焦虚寒，气血亏虚，复被邪扰**
- 116、大柴胡汤的组成为**小柴胡汤去人参、甘草，加大黄、芍药、枳实**
- 117、小青龙汤证，“服汤已，渴者”，其病机是**水饮初化，津液一时不布**
- 118、桂枝加芍药汤证中“腹满时痛”的机理是**误下伤脾，气血不和，气机壅滞，经络不通**
- 119、大青龙汤证的病机主要是**寒邪束表，内郁化热**
- 120、“太阴病，脉浮者”，兼有发热恶寒、四肢疼痛、食少纳差，腹胀便溏，宜用**桂枝汤**
- 121、宋本《伤寒论》有**22**篇。 
- 122、“大病差后，喜唾”的机理是**脾阳虚致涎液不收**
- 123、发热恶寒，头痛身痛，无汗气喘，宜用的方药是**麻黄汤**
- 124、伤寒愈后，因过劳复发，发热口渴，心中懊恼，心下痞塞，舌苔薄黄者，治宜**枳实栀子豉汤**
- 125、少阳病是指**半表半里热证**
- 126、四逆汤中，灸甘草最主要的作用是**温健脾益气，以资化源**
- 127、葛根黄芩黄连汤的病机是**热盛于里，邪热下迫大肠**

- 
- 128、当归四逆汤的药物组成是**当归、桂枝、白芍、细辛、通草、甘草、大枣**
- 129、濈然汗出的表现是**汗出连绵**
- 130、“伤寒若吐、若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧”，应辨证为**脾虚水停证**
- 131、太阳病，发汗过多，病人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，治宜**桂枝甘草汤**
- 132、身体重，少气，少腹里急或引阴中拘挛，热上冲胸，头重眼花，膝胫拘急者，此乃**阴阳易**
- 133、《伤寒来苏集》的作者是**柯韵伯**
- 134、厥阴病的基本病机特点是**寒热错杂**
- 135、痰饮病中，以咳唾，肋下痛引缺盆，咳嗽则疼痛加剧为特点者，证属**悬饮**
- 136、**泽漆汤**煎煮时须用东流水
- 137、妇人肾气虚弱，膀胱气化不行而致脐下急痛，小便不通，此证称**转胞**
- 138、服枳术汤后，判断临床疗效的主要指征是**腹中软**
- 139、大黄附子汤证的病机是**寒实积滞，阳气郁滞**
- 140、具有前后分消功用特点的方剂是**己椒苈黄丸**
- 141、厚朴三物汤证的证候机理为**阳明腑实，胀重于积**
- 142、支饮的主要病变部位在**胸膈**
- 143、治疗虚寒性肺痿的主方是甘草干姜汤，其方中药物炮制与组合比例是**炙甘草倍于炮干姜**
- 144、黄土汤中的反佐药是**黄芩**
- 145、太阳中喝，汗出恶寒，身热而渴者，治用**白虎加人参汤**
- 146、温经汤证出现“唇口干燥”的机制是**瘀血内阻，津不上濡**
- 147、治疗肝郁化热奔豚的主药是**甘李根白皮**
- 148、主治“胸痹不得卧，心痛彻背”的方剂是**栝蒌薤白半夏汤**

- 
- 149、历节病内因肝肾不足的脉象为**沉弱**
- 150、当归芍药散能够治疗**肝脾失调，气郁血滞湿阻**的妊娠腹痛证
- 151、风水与皮水的鉴别诊断要点是**恶风与否** 
- 152、心下有痰饮，胸胁支满，目眩，治用**苓桂术甘汤**
- 153、附子粳米汤证的病机是**脾胃虚寒，水湿内停**
- 154、黄疸病湿热并重的代表方剂是**茵陈蒿汤**
- 155、患者诸肢节疼痛，身体魁羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，每逢阴雨天加重，舌质红，苔薄白，脉弦，应选用**桂枝芍药知母汤**
- 156、麻杏苡甘汤、麻黄加术汤、越婢汤证有相同的致病因素是**湿**
- 157、悬饮主方十枣汤，其服用的最佳时间是**平旦**
- 158、百合病的病机是**心肺阴虚**
- 159、白虎加人参汤所治消渴证的病机是**肺胃热盛、津气两伤**
- 160、黄疸病偏于热胜里实的治疗宜用**大黄硝石汤**
- 161、《金匱要略》妊娠五六月坠胎者，谓之**半产**
- 162、厚朴七物汤证的病位是**病在太阳、阳明**
- 163、症见肢节疼烦，掣痛不得屈伸，近之痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，身微肿者，治宜选用**甘草附子汤**
- 164、**半夏厚朴汤**具有开结化痰，顺气降逆的功效，主要用于治疗气滞痰凝的梅核气。梅核气多由于七情郁结，气郁生痰，痰气交阻，上逆于咽喉之间所致，出现咯之不出，吞之不下，咽喉如有物梗塞等症状。
- 165、症见悲伤欲哭，嬉笑无常，欠伸频作，神疲乏力，辨证当是**脏燥**
- 166、湿热俱盛的黄疸病最佳治疗方剂是**茵陈蒿汤**

- 
- 167、奔豚气上冲胸，腹痛，往来寒热者，治用**奔豚汤**
- 168、症见“咳而上气，喉中水鸡声”者治宜选用**射干麻黄汤**
- 169、新产妇人有三病，一者病瘕，二者病郁冒，三者大便难。以上三者共同的病因是**津血亏虚**
- 170、麻黄杏仁薏苡甘草汤所治湿病的表现是**风湿一身尽疼，发热，日晡所剧者**
- 171、少阳邪热内迫，肠胃俱病所致干呕而利，当选用**黄芩加半夏生姜汤**来治疗
- 172、治呕吐用茱萸汤，其适应证的机理是**肝寒犯胃，胃气上逆**
- 173、膈上病痰，满喘咳吐，发则寒热，背痛腰疼，目泣自出，其人振振身瞤剧，必有**伏饮**
- 174、大头瘟头面红肿疼痛的病机是**肺胃热毒上攻头面**
- 175、气血两清的代表方剂是**清瘟败毒饮**
- 176、无汗可见于**卫分和营分**
- 177、暑热病邪的致病特点是**易致局部红肿热痛**
- 178、春温后期，余邪留伏阴分的热型是**夜热早凉**
- 179、大头瘟毒壅肺胃，治宜**普济消毒饮**
- 180、大头瘟的病机为**肺胃热毒充斥，攻冲头面**
- 181、症见身热不甚，干咳不已，口舌干燥而渴，舌红少苔，脉细，治宜**甘凉滋润，清养肺胃**
- 182、风温邪袭肺卫而偏于肺失宣降，咳嗽较重者，宜用**桑菊饮**
- 183、症见发热、微恶风寒、无汗或者少汗、口微渴、咳嗽、舌边尖红、苔薄白，治宜**疏风泄热**
- 184、湿温症见神识昏呆，发热身痛，四肢不暖，舌苔鲜红燥刺。其病机为**邪乘包络**
- 185、发热，汗出口渴，面赤耳聋，胸闷喘咳，痰中带血，脘痞腹胀，下利稀水，小便短赤，舌红苔黄，脉滑数。其病机为**暑湿弥漫三焦**

- 
- 186、暑湿与伏暑的区别主要是**发病季节**
- 187、暑温初起，病邪多侵犯**气分**
- 188、暑病“首用辛凉，继用甘寒，再用酸敛**酸泄**，不必用下”是医家张凤逵所说
- 189、大头瘟的常用外治法是**清热解毒，行瘀止痛**
- 190、温病灼热躁扰，口渴，神昏谵妄，斑疹密布，吐血衄血，舌绛苔焦，病机为**热毒炽盛，气血两燔**
- 191、身热夜甚，烦躁不安，夜不能寐，渴不欲饮，小便短赤热痛，舌绛，治宜**导赤清心汤**
- 192、症见身热、腹满便秘、烦渴、小便短赤、涓滴不畅、疼痛，宜用**导赤承气汤**来治疗
- 193、湿温初起，一般的治疗原则为**芳香宣化**
- 194、治疗春温肾阴耗损病证的方剂是**加减复脉汤**
- 195、湿温病邪在募原的见症是**寒甚热微**
- 196、风温病肺热发疹，其病变在**气营**
- 197、辛寒清气法适应证的主要表现是**壮热烦渴，汗出口渴，舌红苔黄**
- 198、湿温后期，身热已退，腕中微闷，知饥不食，苔薄腻。治宜**薛氏五叶芦根汤**
- 199、倡导三焦辨证的医家是**王孟英**
- 200、湿温病，症见发热，口渴，咽喉肿痛，小便黄赤，身目发黄，脘腹胀满，苔黄腻，脉滑数，其辨证为**湿热蕴毒**
- 201、燥湿泄热，辛开苦降的代表方剂是**王氏连朴饮**
- 202、三黄二香散中二香是指**乳香、木香**
- 203、决定湿温病湿热之邪从化的主要因素是**中气的盛衰**
- 204、风温病，肺热发疹时，治宜**宣肺泄热，凉营透疹**
- 205、温病热蒸头胀，呕逆神迷，小便不通，渴不多饮，舌苔白腻，治宜**先予苏合香丸，继服**

---

## 茯苓皮汤

206、风温，邪热壅肺之咳嗽，表现为**咳喘**

207、高热烦渴，斑疹密布，手足躁扰，神昏痉厥，颈项强直，角弓反张，舌红苔黄，脉弦数，治宜**清热凉血，息风开窍**

208、虚证动风的病机是**热伤肝肾真阴**

209、病变以中焦脾胃为主的病邪是**湿热病邪**

210、“烂喉痧以畅汗为第一要义”是医家**丁甘仁**提出的

211、湿温，症见身热心烦，渴不多饮，脘痞，呕恶，便溏，尿短黄，苔黄腻，脉濡数，其辨证为**湿热困阻中焦**

212、温病治法中“宣气化湿”法属于**祛湿清热法**

213、身热，口苦而渴，干呕，心烦，小便短赤，胸肋满闷不舒，舌红苔黄，脉弦数。治疗方最宜选用**黄芩汤加豆豉玄参方**

214、湿温，症见寒甚热微，身痛有汗，手足沉重，呕逆胀满，舌苔白厚而浊腻，脉缓等，其病机是**湿浊偏盛，郁遏阳气**

215、中药性能的主要内容包括**四气、五味、归经、升降浮沉、毒性**

216、既能利水通淋，又能活血通经的药物是**瞿麦**

217、主治肾虚阳痿及虚寒便秘的药物是**硫黄**

218、解表药的归经多是**肺、膀胱**

219、大青叶、板蓝根、青黛的共同功效是**清热解毒，凉血**

220、五倍子与五味子具有的共同功效是**敛肺止汗**

221、具有消食健胃，回乳消胀功效的药物是**麦芽**

222、治疗寒湿痹证，骨节疼痛，宜选用的药物是**附子**

- 
- 223、鹿茸的内服剂量是 1~2g
- 224、既能清热化痰，又能除烦止呕的药物是竹茹
- 225、涩味药多用于治疗病证是虚汗、遗精滑精
- 226、既能解肌退热，又能升阳止泻的药物是葛根
- 227、既能涌吐痰涎，又能截疟的药物是常山
- 228、炉甘石的功效是明目去翳，收湿止痒敛疮
- 229、具有收敛止血、止痢、截疟、补虚功效的药物是仙鹤草
- 230、外用可拔毒去腐的药物是升药
- 231、具有清热燥湿、祛风杀虫、止痒、利尿功效的药物是苦参
- 232、患者，外感风寒，症见恶寒发热，不渴，无汗，身体疼重，胸痞，干呕，咳喘，脉浮，与麻黄配伍治疗内停水饮，应首选细辛
- 233、具有收敛固涩，益气生津，补肾宁心功效的药物是五味子
- 234、虎杖具有的功是利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，化痰止咳
- 235、治疗瘰疬、癭瘤等证的药物具有的药味是咸
- 236、既能养血敛阴，又能平抑肝阳、柔肝止痛的药物是白芍
- 237、具有燥湿健脾，祛风散寒，明目功效的药物是苍术
- 238、治疗噤口痢，应选用的药物是石菖蒲
- 239、既能降气行水化痰，又能降逆止呕的药物是旋覆花
- 240、既能清肺热，可治疗肺热咳嗽，又能泻胃火，治疗胃火牙痛的药物是石膏
- 241、具有沉降性质的性味是苦寒
- 242、既能祛风湿，利关节，又能降压、解毒的药物是豨莶草
- 243、王不留行、穿山甲能治疗乳汁不下

- 
- 244、具有补肝肾、强筋骨、安胎功效的药物是**杜仲**
- 245、**石韦**善于治疗血淋、尿血
- 246、既能温中散寒，又能疏肝下气的药物是**吴茱萸**
- 247、具有破血祛瘀、行气消积功效的药物是**三棱、莪术**
- 248、佛手具有的功效是**舒肝解郁，理气和中，燥湿化痰**
- 249、具有燥湿止带，消肿排脓功效的药物是**白芷**
- 250、具有杀虫消积、行气利水、截疟功效的药物是**槟榔**
- 251、既可降气祛痰，又能疏散风热的药物是**前胡**
- 252、素体表虚，复因外感，恶风汗出，发热脉浮缓，用药宜首选**桂枝**
- 253、治疗妊娠呕恶、不思饮食、脘腹胀闷、胎动不安者，宜选用的药物是**砂仁**
- 254、既可治疗寒闭神昏，通过相应配伍又能治疗热闭神昏的药物是**麝香**
- 255、辛夷入汤剂的用法是**布包煎**
- 256、患者，口干咽燥，声音嘶哑，干咳，痰少黏稠，五心烦热，颧红易怒，舌红少津，脉细数，宜选用**秦艽**
- 257、外用内服均能收敛止血的药物是**白矾**
- 258、刺蒺藜与菊花具有的共同功效是**疏散风热、平肝明目**
- 259、赤石脂的功效是**涩肠止泻，收敛止血，敛疮生肌**
- 260、具有消食化积，行气散瘀功效的药物是**山楂**
- 261、具有祛风湿，利关节，降压，解毒的药物是**豨莶草**
- 262、咸味药的作用是**能下能软**
- 263、**党参、黄芪、山药**可补脾肺气虚证
- 264、因热而致胎动不安或胎漏下血之证首选**苎麻根**

- 
- 265、具有活血定痛、化瘀止血、敛疮生肌功效的药物是**血竭**
- 266、宜饭后服用的药物是**对胃有刺激性者**
- 267、均具有生津止渴功效的药物是**乌梅、五味子、芦根**
- 268、具有祛风解表，透疹消疮功效的药物是**荆芥**
- 269、黄芩、黄连与黄柏三药功效的共同点是**泻火解毒**
- 270、木瓜与蚕砂均主治**吐泻转筋**
- 271、北沙参的作用是**养阴清肺，益胃生津**
- 272、既能平肝潜阳、镇惊安神，又能聪耳明目、纳气定喘的药物是**磁石**
- 273、患者，胃脘冷痛，绵绵不止，遇寒加剧，得温则减，口淡不渴，泛吐清水，呃逆呕吐，舌淡，苔白滑，脉弦，宜选用**高良姜**
- 274、豆蔻、肉豆蔻都具有的功效是**温中行气**
- 275、治疗痰阻心窍所致的癫痫抽搐、惊风发狂者，应选用的药物是**远志**
- 276、辛甘温热，治疗下元虚冷之要药是**肉桂**
- 277、芒硝与**大黄**均具有的共同功效是**清热泻火**
- 278、草果的功效是**温中燥湿，除痰截疟**
- 279、既能滋阴潜阳，又能退热除蒸，软坚散结的药物是**鳖甲**
- 280、熟地黄的性味是**甘、温**
- 281、中药毒性是指**中药的偏性**
- 282、既能凉血止血，又能祛痰止咳、生发乌发的药物是**侧柏叶**
- 283、患者，胸闷憋气，痰多黄黏，大便干结，舌体胖大。首选药物是**瓜蒌**
- 284、沉香入汤剂的常用剂量是 **1~3g**
- 285、制用补益精血，生用截疟、解毒、润肠通便的药物是何**首乌**

---

286、解表药主要用于**风寒或风热表证**

287、“十八反”中，与乌头相反的药物是**瓜蒌**

288、患者，全身皮肤发黄，颜色鲜明如橘皮，伴有发热、头痛，舌红苔黄，脉弦滑，宜首选**茵陈**

289、可治一切血虚血滞引起的病证，而血分有寒者最为适用的药物是**当归**

290、既能治疗脾虚水肿，又可健脾安神的药物是**茯苓**

291、孕妇忌用的药物是**天花粉**

292、人参入汤剂的用法是**另煎**

293、患者，下肢浮肿，小便量少，舌淡，脉细弱，处方中使用相使配伍的首选药物是**茯苓配黄芪**

294、龙眼肉的功效是**补益心脾，养血安神**

295、患者，胃痛隐痛喜按，空腹痛甚，得食痛减，纳差，神疲乏力，时有腹泻脱肛，舌淡苔白，脉虚弱，用升阳益气健脾法治疗，应首选**黄芪**

296、在使用去风湿药时，若为着痹，应配伍以**健脾渗湿**功效为主的药物

297、寒痰湿浊凝滞于胸中，胸阳不振，咳唾胸痹，宜选用的药物是**薤白**

298、桂枝的功效是**发汗解肌，温通经脉，助阳化气**

299、治疗噤口痢，虚实皆可选用的药物是**石菖蒲**

300、善于治疗实热积滞，大便燥结难下的药物是**芒硝**