

## 第一章 解表药

辛温解表药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
麻黄	发汗解表	宣肺平喘	利水消肿	散寒通滞	1. 风寒感冒 2. 咳嗽气喘 3. 风水水肿 4. <b>风寒痹证, 阴疽, 痰核</b> 。表虚自汗、阴虚盗汗及肺肾虚喘者均当慎用。
香薷	发汗解表	化湿和中	利水消肿		1. 风寒感冒 2. 水肿脚气
桂枝	发汗解肌	温通经脉	助阳化气		1. 风寒感冒 2. <b>寒凝血滞诸痛证</b> 3. <b>痰饮、水肿</b> 4. <b>心悸</b> 。
紫苏	解表散寒	行气宽中			1. 风寒感冒 2. 脾胃气滞, 胸闷 <b>呕吐</b> 3. 解鱼蟹毒治食 <b>鱼蟹中毒而致腹痛吐泻</b> 。
生姜	解表散寒	温中止呕	温肺止咳		1. 风寒感冒 2. 脾胃寒证 3. <b>胃寒呕吐: “呕家圣药”</b> 之称。 4. 肺寒咳嗽 5. 解生半夏、生南星等药物之毒及鱼蟹等食物中毒。
荆芥	祛风解表	透疹消疮	止血		1. 外感表证(无论 <b>风寒、风热</b> 还是寒热不明显者均可应用) 2. 麻疹不透, 风疹瘙痒 3. 疮疡初起兼有表证 4. <b>吐衄下血, 止血宜炒炭用</b> 。不宜久煎。
防风	祛风解表	胜湿止痛	止痉		1. 外感表证(外感 <b>风寒、风湿、风热</b> 表证均可) 2. 风疹瘙痒 3. 风湿痹痛 4. 破伤风证 5. 脾虚湿盛, 清阳不升所致泄泻。肝郁侮脾, 肝脾不和, 腹泻而痛。
羌活	解表散寒	祛风胜湿	止痛		1. 风寒感冒 2. 风寒湿痹。 <b>太阳经头痛, 上半身风寒湿痹、肩背肢节疼痛</b> 。
藁本	祛风散寒	除湿止痛			1. 风寒感冒 2. <b>颠顶疼痛</b> 。 3. 风寒湿痹。
细辛	解表散寒	祛风止痛	通窍	温肺化饮	1. 风寒感冒 2. 头痛, 牙痛, 风湿痹痛 3. 鼻渊 4. 肺寒咳喘。 <b>有小毒, 反藜芦, 1~3 g, 散剂 0.5~1g</b> 。
白芷	解表散寒	祛风止痛	通鼻窍	燥湿止带/消肿排脓	1. 风寒感冒 2. <b>头痛, 牙痛, 痹痛</b> 3. 鼻渊 4. <b>带下证</b> 5. 疮痈肿毒 6. 皮肤风湿瘙痒。 <b>善入足阳明胃经, 阳明经头痛, 眉棱骨痛</b> 。
苍耳子	发散风寒	通鼻窍	祛风湿	止痛	1. 风寒感冒 2. 鼻渊 3. <b>风湿痹痛</b> 4. 风疹瘙痒。 <b>血虚头痛不宜, 过量中毒</b>
辛夷	发散风寒	通鼻窍			1. 风寒感冒 2. 鼻渊(为治鼻渊头痛、鼻塞流涕之要药) <b>包煎</b> 。
辛凉解表药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
薄荷	疏散风热	清利头目	利咽透疹	疏肝行气	1. 风热感冒, 温病初起。2. 头痛眩晕, 目赤多泪, 咽喉肿痛。 3. 麻疹不透, 风疹瘙痒。4. <b>肝郁气滞, 胸闷胁痛</b> 。 5. <b>夏令感受暑湿秽浊之气, 脘腹胀痛, 呕吐泄泻</b> 。 <b>宜后下</b> 。
牛蒡子	疏散风热	宣肺祛痰	利咽透疹	解毒消肿	1. 风热感冒, 温病初起。2. 麻疹不透, 风疹瘙痒。3. <b>痈肿疮毒, 丹毒, 疔疮, 喉痹</b> 。 使用注意: <b>性寒滑肠, 气虚便溏者慎用</b> 。
蝉蜕	疏散风热	明目退翳	利咽开音透疹	息风止痉	1. 风热感冒, 温病初起, 咽痛 <b>音哑</b> 。2. 麻疹不透, 风疹瘙痒。 3. <b>目赤翳障</b> 。4. <b>急慢惊风, 破伤风证</b> 。5. <b>小儿夜啼不安</b> 。 <b>孕妇慎用</b>
桑叶	疏散风热	清肺润燥	清肝明目		1. 风热感冒, 温病初起。2. 肺热咳嗽、燥热咳嗽。3. 目赤昏花。4. 能凉血止血治 <b>血热妄行之咳血、吐血、衄血</b> 。

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

菊花	疏散风热	清热解毒	平肝明目		1. 风热感冒，温病初起。2. 肝阳上亢。3. 目赤昏花。4. 疮痈肿毒。
葛根	解肌退热	透疹	生津止渴	升阳止泻	1. 表证发热，项背强痛。2. 麻疹不透。3. 热病口渴，消渴证。4. 热泻热痢，脾虚泄泻。升阳止泻宜煨用。
柴胡	解表退热	疏肝解郁	升举阳气		1. 表证发热，少阳证 2. 肝郁气滞证 3. 气虚下陷，脏器脱垂 4. 可退热截疟治疟疾寒热。古人有“柴胡劫肝阴”之说，阴虚阳亢、阴虚火旺、肝风内动及气机上逆者忌用或慎用。
升麻	解表透疹	清热解毒	升举阳气		1. 外感表证 2. 麻疹不透 3. 齿痛口疮，咽喉肿痛，温毒发斑 4. 气虚下陷，脏器脱垂，崩漏下血。
蔓荆子	疏散风热	清利头目			1. 风热感冒，头昏头痛 2. 目赤肿痛。
淡豆豉	解表	除烦	宣发郁热		1. 外感表证 2. 热病烦闷

第二章 清热药

清热泻火药		功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
石膏	清热泻火	除烦止渴	煨用：敛疮生肌，收湿，止血		1. 温热病气分实热证。2. 肺热喘咳证。3. 胃火牙痛、头痛、消渴证。4. 溃疡不敛湿疹瘙痒、水火烫伤、外伤出血。辛甘大寒，先煎。（肺胃气分实火要药）	
知母	清热泻火	生津润燥			1. 热病烦渴 2. 肺热燥咳 3. 骨蒸潮热 4. 内热消渴 5. 肠燥便秘。脾虚便溏者不宜使用。	
天花粉	清热泻火	生津止渴	消肿排脓		1. 热病烦渴 2. 肺热燥咳 3. 内热消渴 4. 疮疡肿毒 不宜乌头类同用。	
芦根	清热泻火	生津止渴	除烦，止呕	利尿	1. 热病烦渴。2. 胃热呕哕。3. 肺热咳嗽，肺痈吐脓。4. 热淋涩痛。	
竹叶	清热泻火	生津	除烦	利尿	1. 热病烦渴。2. 口疮尿赤。	
淡竹叶	清热泻火		除烦	利尿	1. 热病烦渴。2. 口疮尿赤，热淋涩痛。	
栀子	泻火除烦	清热利湿	凉血解毒	焦栀子凉血止血	1. 热病心烦 2. 湿热黄疸 3. 血淋涩痛 4. 血热吐衄 5. 目赤肿痛 6. 火毒疮疡。	
夏枯草	清热泻火	明目	散结消肿		1. 目赤肿痛、头痛眩晕、目珠夜痛。 2. 瘰疬、瘿瘤。 3. 乳痈肿痛。	
决明子	清热明目	润肠通便			1. 目赤肿痛、羞明多泪、目暗不明。2. 头痛、眩晕。3. 肠燥便秘。	
谷精草	疏散风热		明目	退翳	1. 风热目赤肿痛、羞明、眼生翳膜。 2. 风热头痛。	
密蒙花	清热泻火	养肝	明目	退翳	1. 目赤肿痛、羞明多泪、眼生翳膜。 2. 肝虚目暗、视物昏花。	
清热燥湿药		功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
黄芩	清热燥湿	泻火解毒	止血	安胎	1. 湿温暑湿，胸闷呕恶，湿热痞满，黄疸泻痢。2. 肺热咳嗽、高热烦渴。3. 血热吐衄 4. 痈肿疮毒 5. 胎动不安。安胎炒用，清上焦热酒炒，止血炒炭。	
黄连	清热燥湿	泻火解毒			1. 湿热痞满、呕吐吞酸 2. 湿热泻痢（泻痢要药） 3. 高热神昏，心烦不寐，	

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

					血热吐衄 4. 痈肿疔疮，目赤牙痛 5. <b>消渴</b> 6. 外治 <b>湿疹、湿疮、耳道流脓</b> 。
黄柏	清热燥湿	<b>泻火除蒸</b>	<b>解毒疗疮</b>		1. <b>湿热带下，热淋</b> 。2. <b>湿热泻痢，黄疸</b> 。3. <b>湿热脚气，痿证</b> 。 4. 骨蒸劳热，盗汗， <b>遗精</b> 。5. 疮疡肿毒、 <b>湿疹瘙痒</b> 。
龙胆	清热燥湿	<b>泻肝胆火</b>			1. <b>湿热黄疸，阴肿阴痒</b> ，带下， <b>湿疹瘙痒</b> 。2. 肝火头痛、目赤耳聋、 <b>胁痛口苦</b> 。3. <b>惊风抽搐</b> 。
秦皮	清热燥湿	<b>收涩止痢</b>	<b>止带</b>	<b>明目</b>	1. 湿热泻痢、带下。 2. 肝热目赤肿痛、目生翳膜。
苦参	清热燥湿	<b>杀虫</b>	<b>利尿</b>		1. <b>湿热泻痢、便血、黄疸</b> 。2. 湿热带下、 <b>阴肿阴痒</b> 、 <b>湿疹湿疮</b> 、 <b>皮肤瘙痒、疥癣</b> 。3. 湿热小便不利。脾胃虚寒者忌用， <b>反藜芦</b> 。
白鲜皮	清热燥湿	<b>祛风解毒</b>			1. 湿热疮毒， <b>湿疹，疥癣</b> 。 2. <b>湿热黄疸，风湿热痹</b> 。
<b>清热解毒药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
金银花	清热解毒		<b>疏散风热</b>		1. 痈肿疔疮：为 <b>治一切内痈外痈之要药</b> 。2. 外感风热，温病初起。 3. <b>热毒血痢</b> 。4. 咽喉肿痛、 <b>小儿热疮及疖子</b> 。
连翘	清热解毒	<b>消肿散结</b>	<b>疏散风热</b>	<b>清心利尿</b>	1. 痈肿疮毒， <b>瘰疬痰核</b> 。2. 风热外感，温病初起。3. 热淋涩痛 素有“ <b>疮家圣药</b> ”
穿心莲	清热解毒	<b>凉血</b>	消肿	<b>燥湿</b>	1. 外感风热，温病初起。 2. 肺热咳喘，肺痛吐脓，咽喉肿痛。 3. 湿热泻痢， 热淋涩痛， <b>湿疹瘙痒</b> 。 4. 痈肿疮毒，蛇虫咬伤。 脾胃虚寒者不宜用。
板蓝根	清热解毒	<b>凉血</b>	<b>利咽</b>		1. 外感发热，温病初起，咽喉肿痛。2. 温毒发斑， <b>疔腮，丹毒</b> ， <b>痈肿疮毒</b> 。
大青叶	清热解毒	<b>凉血消斑</b>			1. 热入营血，温毒发斑。2. <b>喉痹口疮，疔腮丹毒</b> 。
青黛	清热解毒	<b>凉血消斑</b>	<b>清肝泻火</b>	<b>定惊</b>	1. 温毒发斑，血热吐衄。2. 咽痛口疮，火毒疮疡。3. <b>咳嗽胸痛，痰中带血</b> 。 4. 暑热惊痫，惊风抽搐。难溶于水，宜入丸散， <b>冲服 1~3 g</b> 。
贯众	清热解毒	<b>凉血止血</b>	<b>杀虫</b>		1. 风热感冒，温毒发斑。 2. 血热出血。 3. 虫疾。 4. <b>烧烫伤及妇人带下</b> 。
败酱草	清热解毒	<b>消痈排脓</b>	<b>祛瘀止痛</b>		1. 肠痈肺痈，痈肿疮毒。 2. <b>产后瘀阻腹痛</b> 。3. <b>肝热目赤肿痛及赤白痢疾</b> 。
鱼腥草	清热解毒	<b>消痈排脓</b>	<b>利尿通淋</b>		1. 肺痈吐脓，肺热咳嗽， <b>治肺痈之要药</b> 2. 热毒疮毒 3. 湿热淋证， <b>湿热泻痢</b> 。
蒲公英	清热解毒	<b>消肿散结</b>	<b>利湿通淋</b>		1. 痈肿疔毒，乳痈内痈。 <b>为治疗乳痈之要药</b> 。2. 热淋涩痛， <b>湿热黄疸</b> 。
紫花地丁	清热解毒	<b>凉血消肿</b>			1. 疔疮肿毒，乳痈肠痈。 2. 毒蛇咬伤。 3. <b>肝热目赤肿痛</b> 以及外感热病。
土茯苓	解毒	<b>除湿</b>	<b>通利关节</b>		1. <b>杨梅毒疮，肢体拘挛</b> 。2. 淋浊带下， <b>湿疹瘙痒</b> 。3. 痈肿疮毒。 <b>梅毒要药</b> 。

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

射干	清热解毒	<u>利咽</u>	消痰		1. 咽喉肿痛；2. 痰盛咳喘。脾虚便溏不宜使用，孕妇忌用或慎用。
山豆根	清热解毒	<u>利咽</u>	消肿		1. 咽喉肿痛；2. 牙龈肿痛。3. 湿热黄疸，肺热咳嗽，痈肿疮毒。煎服，3~6g。使用注意：本品有毒，过量服用易引起呕吐、腹泻、胸闷、心悸等，故用量不宜过大。脾胃虚寒者慎用。
马勃	清热解毒	<u>利咽</u>	止血		1. 咽喉肿痛，咳嗽失音。2. 吐血衄血，外伤出血。
白头翁	清热解毒	<u>凉血止痢</u>			1. 热毒血痢 2. 疮痈肿毒 3. 阴痒带下。
马齿苋	清热解毒	<u>凉血止痢</u>	止血		1. 热毒血痢。2. 热毒疮疡。3. 崩漏，便血。4. 湿热淋证，带下。
鸦胆子	清热解毒	止痢	截疟	外用腐蚀赘疣	1. 热毒血痢，冷积久痢。2. 各型疟疾。3. 鸡眼赘疣。内服，0.5~2g，以干龙眼肉包裹或装入胶囊包裹吞服，亦可压去油制成丸剂、片剂服，不宜入煎剂。对胃肠道及肝肾均有损害。孕妇及小儿慎用。
白花蛇舌草	清热解毒	散结消肿	利湿通淋		1. 痈肿疮毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，各种癌症。2. 热淋涩痛。3. 湿热黄疸。
半边莲	清热解毒		利水消肿		1. 痈肿疮毒，蛇虫咬伤。2. 腹胀水肿。3. 湿疮湿疹。
熊胆	清热解毒	息风止痉	清肝明目		1. 热急生风，惊痫抽搐。2. 热毒疮痈。3. 目赤翳障。4. 黄疸，小儿疳积，风虫牙痛。有腥苦味，口服易引起呕吐，故宜用胶囊剂。入丸散 0.25~0.5g。
大血藤	清热解毒	活血	祛风	止痛	1. 肠痈腹痛，热毒疮疡。（肠痈要药）2. 跌打损伤，经闭痛经。3. 风湿痹痛。
山慈菇	清热解毒	化痰散结			1. 痈疽疔毒，瘰疬痰核。2. 癰疽痞块。
白蔹	清热解毒	消痈散结	敛疮生肌		1. 痈肿疮毒，瘰疬痰核。2. 水火烫伤，手足皲裂。血热之咯血、吐血扭挫伤。
野菊花	清热解毒	泻火平肝			1. 痈疽疔疖，咽喉肿痛。2. 目赤肿痛，头痛眩晕。3. 湿疹、湿疮、风疹瘙痒
重楼	清热解毒	消肿止痛	凉肝定惊		1. 痈疽疔疖，咽喉肿痛，毒蛇咬伤。2. 惊风抽搐。3. 跌打损伤。
拳参	清热解毒	消肿	凉血止血		1. 痈肿瘰疬，毒蛇咬伤。2. 热泻热痢。3. 血热出血。
金荞麦	清热解毒	排脓祛瘀			1. 肺痈，肺热咳嗽。2. 瘰疬疮疖，咽喉肿痛。
<b>清热凉血药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
生地黄	清热凉血	养阴生津			1. 热入营血，舌绛烦渴，斑疹吐衄。2. 阴虚内热，骨蒸劳热。3. 津伤口渴，内热消渴，肠燥便秘。脾虚湿滞，腹满便溏者不宜用。
玄参	清热凉血	滋阴	泻火解毒		1. 温邪入营，内陷心包，温毒发斑。2. 热病伤阴，津伤便秘，骨蒸劳嗽。3. 目赤咽痛，瘰疬，白喉，痈肿疮毒。反藜芦。脾胃虚寒，食少便溏不宜服。

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

牡丹皮	清热凉血	活血祛瘀			1. 温毒发斑，血热吐衄。2. 温病伤阴，阴虚发热， <b>夜热早凉</b> ， <b>无汗骨蒸</b> （无汗骨蒸之要药）。3. 血滞经闭、痛经、跌打伤痛。4. 痈肿疮毒。
赤芍	清热凉血	散瘀止痛			1. 温毒发斑，血热吐衄。2. <b>目赤肿痛</b> ，痈肿疮疡。3. <b>肝郁胁痛</b> ，经闭痛经，癥瘕腹痛，跌打损伤。注意：血寒经闭不宜使用。 <b>反藜芦</b> 。
紫草	清热凉血	活血	<b>解毒透疹</b>		1. 温病血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透。2. <b>疮疡</b> ， <b>湿疹</b> ， <b>水火烫伤</b> 。
水牛角	清热凉血	<b>解毒</b>	<b>定惊</b>		1. 温病高热，神昏谵语， <b>惊风</b> ， <b>癫狂</b> 。2. 血热妄行斑疹、吐衄。3. 痈肿疮疡，咽喉肿痛。用法用量： <b>宜先煎 3 小时以上</b> 。
<b>清虚热药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
青蒿	清透虚热	凉血除蒸	<b>解暑</b>	<b>截疟</b>	1. 温邪伤阴， <b>夜热早凉</b> 。2. 阴虚发热，劳热骨蒸。3. <b>暑热外感</b> ，发热口渴。4. <b>疟疾寒热</b> 。 <b>不宜久煎</b> 。脾胃虚弱，滑肠泄泻者忌用。
地骨皮	清肺降火	凉血除蒸	<b>生津止渴</b>		1. 阴虚发热， <b>盗汗骨蒸</b> 。2. 肺热咳嗽。3. 血热出血。4. <b>内热消渴</b> 。
白薇	清热	凉血	<b>利尿通淋</b>	解毒疗疮	1. 阴虚发热， <b>产后虚热</b> 。2. <b>热淋</b> ， <b>血淋</b> 。3. 疮痈肿毒，毒蛇咬伤，咽喉肿痛。4. <b>阴虚外感</b> 。脾胃虚寒、食少便溏者不宜服用。
胡黄连	退虚热	除疳热	清湿热		1. 骨蒸潮热。2. <b>小儿疳热</b> 。3. <b>湿热泻痢</b> 。4. <b>痔疮肿痛</b> 。
银柴胡	清虚热	除疳热			1. 阴虚发热。2. <b>疳积发热</b> 。
<b>第三章 泻下药</b>					
<b>攻下药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
大黄	泻下攻积	清热泻火	凉血解毒	<b>逐瘀通经，清利湿热</b>	1. 积滞便秘。2. 血热吐衄，目赤咽肿。3. 热毒疮疡， <b>烧烫伤</b> 。4. <b>瘀血诸证</b> 。5. <b>湿热痢疾、黄疸、淋证</b> 。脾胃虚弱慎用，妇女怀孕、月经期、哺乳期忌用。
芒硝	泻下攻积	润燥软坚	清热消肿		1. 积滞便秘。2. 咽痛、口疮、目赤及痈疮肿痛。冲服。 <b>孕妇及哺乳期妇女慎用，不宜与硫磺、三棱同用</b> 。
番泻叶	泻下通便	行水消肿			1. 热结便秘。2. <b>腹水肿胀</b> 。煎服， <b>2~6g</b> ， <b>宜后下</b> 或开水泡服
芦荟	泻下通便	清肝	杀虫		1. 热结便秘。2. <b>烦躁惊痫</b> 。3. <b>小儿疳积</b> 。4. <b>癣疮</b> 。脾虚便溏及孕妇忌用。
<b>润下药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
火麻仁	润肠通便	滋养补虚			主治：肠燥便秘。用法： <b>打碎先煎</b> 。

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

郁李仁	润肠通便	利水消肿			1. 肠燥便秘。 2. 水肿胀满及脚气浮肿。
松子仁	润肠通便	润肺止咳			1. 肠燥便秘 2. 肺燥干咳
<b>峻下逐水药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
甘遂	泻水逐饮	消肿散结			1. 水肿、鼓胀，胸胁停饮。 2. 风痰癰痈。 3. 疮痈肿毒。有毒，醋制可减毒。宜入丸散每次 0.5~1 g，反甘草。虚弱者孕妇忌用。
大戟	泻水逐饮	消肿散结			1. 水肿、鼓胀，胸胁停饮。 2. 痈肿疮毒，瘰疬疮毒。有毒：煎服 1.5~3 g，入丸散每次 1g，醋制减毒，反甘草。虚弱者孕妇忌用。
牵牛子	泻下逐水	去积	杀虫		1. 水肿，鼓胀。2. 痰饮喘咳。3. 虫积腹痛。煎服 3~6g。入丸散剂每次 1.5~3g。炒用药性减缓。孕妇忌用。不宜与巴豆、巴豆霜同用。
芫花	泻水逐饮	祛痰止咳	杀虫	疗疮	1. 胸胁停饮，水肿，鼓胀。 2. 咳嗽痰喘。 3. 头疮、白秃、顽癣及痈肿。有毒；水煎服 1.5~3 g。入丸散每次 0.6g。反甘草。虚弱者孕妇忌用。
巴豆	峻下冷积	祛痰利咽	逐水退肿	外用：蚀疮	1. 寒积便秘 2. 腹水臌胀 3. 喉痹痰阻 4. 痈肿脓成未溃，疥癣恶疮。畏牵牛。辛热有大毒，入丸散 0.1~0.3g。

第四章 祛风湿药

<b>祛风寒湿药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
独活	祛风湿	止痹痛	解表		1. 风寒湿痹，腰膝酸痛。 2. 表证风寒夹湿。3. 少阴头痛，皮肤湿痒。作用偏里偏下，尤以腰膝、腿足关节疼痛属下部寒湿者为宜。
川乌	祛风除湿	散寒止痛			1. 风寒湿痹。 2. 心腹冷痛，寒疝腹痛。 3. 跌打损伤，麻醉止痛。先煎、久煎。孕妇忌用；不宜与贝母 半夏白及 白蔹 天花粉瓜蒌类同用。
威灵仙	祛风湿	通经络			1. 风寒湿痹，肢体拘挛，瘫痪麻木。
蕲蛇	祛风	通络	止痉		1. 风湿顽痹，中风半身不遂 2. 小儿惊风，破伤风 3. 麻风、疥癣。4. 瘰疬，梅毒，恶疮。
乌梢蛇	祛风	通络	止痉		1. 风湿顽痹，中风半身不遂 2. 小儿惊风，破伤风 3. 麻风、疥癣。4. 瘰疬、恶疮。
木瓜	祛风湿	舒筋活络	和胃化湿		1. 风湿痹痛。尤为湿痹、筋脉拘挛要药 2. 脚气水肿 3. 吐泻转筋。4. 消化不良，津伤口渴。
伸筋草	祛风湿	舒筋活络			1. 风寒湿痹，肢软麻木。 2. 跌打损伤。
青风藤	祛风湿	通络止痛			1. 风湿痹痛 2. 跌打损伤。

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

寻骨风	祛风湿	通络止痛			1. 风湿痹证。 2. 跌打损伤。
松节	祛风湿	通络止痛			1. 风寒湿痹。 2. 跌打损伤。
路路通	祛风活络	利水	通经		1. 风湿痹证， <b>中风半身不遂</b> 。 2. 跌打损伤。 3. 水肿。 4. <b>经行不畅，经闭</b> 。 5. <b>乳少，乳汁不通</b> 。
<b>祛风湿热药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
秦艽	祛风湿	通络止痛	退虚热	清湿热	1. 风湿痹证。为 <b>风药中之润剂</b> 。 2. <b>中风不遂</b> 。 3. 骨蒸潮热， <b>疔积发热</b> 。 4. <b>湿热黄疸</b> 。
防己	祛风湿	止痛	利水消肿		1. 风湿痹证。 2. 水肿，小便不利，脚气。 3. <b>湿疹疮毒</b> 。 4. <b>高血压</b> 。
豨薟草	祛风湿	利关节	解毒		1. 风湿痹痛， <b>中风半身不遂</b> 宜。 2. <b>风疹，湿疮、疮痈</b> 。 3. <b>高血压</b> 。
桑枝	祛风湿	利关节			1. 风湿痹证。此外尚能利水治水肿；祛风止痒，治 <b>白癜风、皮疹瘙痒</b> 。
臭梧桐	祛风湿	通经络	平肝		1. 风湿痹证。 2. <b>风疹，湿疮</b> 。 3. <b>肝阳上亢，头痛眩晕</b> 。
雷公藤	祛风除湿	活血通络	消肿止痛	杀虫解毒	1. 风湿顽痹。 2. 麻风、顽癣、 <b>湿疹、疮疥、皮炎、皮疹</b> 。
络石藤	祛风通络	凉血消肿			1. 风湿热痹。 2. <b>喉痹，痈肿</b> 。 3. 跌扑损伤。
丝瓜络	祛风	通络	活血	下乳	1. 风湿痹证。 2. <b>胸肋胀痛</b> 。 3. 乳汁不通，乳痛。
<b>祛风湿强筋骨药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
五加皮	祛风湿	补肝肾	强筋骨	利水	1. 风湿痹证。 2. <b>筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力</b> 3. 水肿、脚气浮肿。
桑寄生	祛风湿	补肝肾	强筋骨	安胎	1. 风湿痹证。 2. <b>崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安</b> 。 3. <b>高血压</b> 。
狗脊	祛风湿	补肝肾	强腰膝		1. 风湿痹证。 2. 腰膝酸软，下肢无力。 3. <b>遗尿，白带过多</b> 。 4. <b>金创出血</b> 。
千年健	祛风湿		强筋骨		风寒湿痹
鹿衔草	祛风湿	止血	强筋骨	止咳	1. 风湿痹证。 2. <b>月经过多，崩漏，咯血，外伤出血</b> 。 3. <b>久咳劳嗽</b> 。
<b>第五章 化湿药</b>					
<b>芳香化湿药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
藿香	化湿	止呕	解暑		1. 湿滞中焦。 2. 呕吐。 3. <b>暑湿或湿温初起</b> 。

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

佩兰	化湿		解暑		1. 湿阻中焦。治脾经湿热，口中甜腻、多涎、口臭等脾瘴。 2. 暑湿、湿温。
苍术	燥湿健脾	祛风散寒	明目		1. 湿阻中焦证。2. 风寒湿痹。3. 风寒夹湿表证。4. 夜盲症及眼目昏涩。
厚朴	燥湿消痰	下气除满			1. 湿阻中焦，脘腹胀满。为消除胀满的要药。2. 食积气滞，腹胀便秘。3. 痰饮喘咳。4. 梅核气
砂仁	化湿行气	温中止泻	安胎		1. 湿阻中焦证及脾胃气滞证。 2. 脾胃虚寒吐泻证。 3. 气滞妊娠恶阻及胎动不安。入汤剂宜后下
白豆蔻	化湿行气	温中止呕			1. 湿阻中焦及脾胃气滞证。 2. 呕吐。入汤剂宜后下
草豆蔻	燥湿行气	温中止呕			1. 寒湿中阻证。 2. 寒湿呕吐证。入汤剂宜后下
草果	燥湿温中	除痰截疟			1. 寒湿中阻证。 2. 疟疾。

### 第六章 利水渗湿药

利尿消肿药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
茯苓	利水渗湿	健脾	宁心		1. 水肿。“利尿消肿要药，治疗寒热虚实各种水肿” 2. 痰饮。 3. 脾虚泄泻。4. 心悸，失眠。
薏苡仁	利水渗湿	健脾	除痹	清热排脓	1. 水肿，小便不利，脚气。 2. 脾虚泄泻。 3. 湿痹拘挛。 4. 肺痈，肠痈。
猪苓	利水渗湿				主治：水肿，小便不利，泄泻。
泽泻	利水渗湿	泄热			1. 水肿，小便不利，泄泻；2. 淋证，遗精
香加皮	利尿消肿	祛风湿	强筋骨		1. 水肿，小便不利。 2. 风湿痹证。 使用注意：本品有毒，内用不宜过量
冬瓜皮	利尿消肿	清热解暑			1. 水肿。 2. 暑热证。
玉米须	利尿消肿	利湿退黄			1. 水肿。 2. 黄疸证。
葫芦	利尿消肿				水肿
利尿通淋药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
车前子	利尿通淋	渗湿止泻	明目	祛痰	1. 淋证，水肿 2. 泄泻 3. 目赤肿痛，目暗昏花，翳障。 4. 痰热咳嗽。宜包煎
滑石	利尿通淋	清热解暑	收湿敛疮		1. 热淋，石淋，尿热涩痛。2. 暑湿，湿温。3. 湿疮，湿疹，痱子。宜先煎。



2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

海金沙	利尿通淋	止痛			淋证，尤善止尿道疼痛。 <b>包煎</b> 。
石韦	利尿通淋	清肺止咳	凉血止血		1. 淋证 2. <b>肺热咳嗽</b> 3. <b>血热出血</b>
萆薢	利湿去浊	祛风除痹			1. <b>膏淋，白浊</b> 。为治膏淋要药。 2. <b>风湿痹痛</b> 。
瞿麦	利尿通淋	活血通经			1. 淋证。 2. <b>闭经，月经不调</b> 。
篇蓄	利尿通淋	杀虫	止痒		1. 热淋，血淋。 2. 虫证， <b>湿疹，阴痒</b> 。
地肤子	<b>清热利湿</b>	祛风	止痒		1. 淋证。 2. <b>阴阳带下，风疹，湿疹</b> 。
木通	利水通淋	<b>清心火</b>	<b>通经下乳</b>		1. 热淋涩痛，水肿。2. <b>口舌生疮，心烦尿赤</b> 。3. 经闭乳少 4. <b>湿热痹证</b> 。
通草	利尿通淋		<b>通气下乳</b>		1. 淋证，水肿。 2. <b>产后乳汁不下</b> 。
冬葵子	利尿通淋	<b>润肠</b>	<b>下乳</b>		1. 淋证。 2. <b>乳汁不通，乳房胀痛</b> 。 3. <b>便秘</b> 。
灯心草	利尿通淋	<b>清心降火</b>			1. 淋证。 2. <b>心烦失眠，口舌生疮</b> 。

利湿退黄药		功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
茵陈	利湿退黄	清利湿热			1. 黄疸。为治 <b>湿热黄疸</b> 之要药。 2. <b>湿疹瘙痒</b> 。	
金钱草	利湿退黄	利尿通淋	解毒消肿		1. 湿热黄疸。 2. 石淋，热淋。尤宜于治石淋。 3. 痈肿疔疮、 <b>毒蛇咬伤</b> 。	
虎杖	利湿退黄	清热解毒	散瘀止痛	化痰止咳	1. 湿热黄疸，淋浊，带下。2. <b>水火烫伤</b> ，痈肿疮毒， <b>毒蛇咬伤</b> 。3. 经闭， <b>癥瘕</b> ，跌打损伤。4. <b>肺热咳嗽</b> 。5. 能泻热通便治热结便秘。	
垂盆草	利湿退黄	清热解毒			1. 黄疸。 2. 痈肿疮毒， <b>喉痛，蛇伤，烫伤</b> 。	

第七章 温里药

温里药		功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
附子	<b>回阳救逆</b>	补火助阳	散寒止痛		1. 亡阳证。为“ <b>回阳救逆第一品药</b> ”。2. 阳虚证。3. 寒痹证。 <b>煎服，3~15g</b> ；本品 <b>辛、甘、大热</b> ，有毒，宜先煎 <b>0.5~1小时</b> 。使用注意：孕妇及阴虚阳亢者忌用。 <b>反半夏、瓜蒌、贝母、白芍、白及</b> 。生品外用，内服须炮制。	
肉桂	<b>引火归原</b>	补火助阳	散寒止痛	温经通脉	1. 阳痿，宫冷。 2. 腹痛、 <b>寒疝</b> 。 3. 腰痛，胸痹， <b>阴疽</b> ，闭经，痛经。 4. <b>虚阳上浮</b> 。 5. <b>气血虚衰证</b> 。 <b>煎汤 1~5g，后下或焗服</b> ；研末冲服每次 <b>1~2g</b> 。	
干姜	<b>温中散寒</b>	回阳通脉	<b>温肺化饮</b>		1. 腹痛，呕吐，泄泻。2. <b>亡阳证</b> 。3. <b>寒饮喘咳</b>	

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

吴茱萸	散寒止痛	降逆止呕	助阳止泻		1. 寒凝疼痛。肝寒气滞诸痛主药。2. 胃寒呕吐。3. 虚寒泄泻。阴虚有热忌用
小茴香	散寒止痛	理气和胃			1. 寒疝腹痛，睾丸偏坠胀痛，少腹冷痛，痛经。 2. 中焦虚寒气滞证。
丁香	散寒止痛	温中降逆	温肾助阳		1. 胃寒呕吐、呃逆。2. 脘腹冷痛。3. 阳痿，宫冷。畏郁金。
高良姜	散寒止痛	温中止呕			1. 胃寒冷痛。 2. 胃寒呕吐。
花椒	温中止痛	杀虫止痒			1. 中寒腹痛，寒湿吐泻。2. 虫积腹痛，湿疹，阴痒。

### 第八章 理气药

理气药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点
陈皮	理气健脾	燥湿化痰		1. 脾胃气滞证。2. 呕吐、呃逆证。3. 湿痰、寒痰咳嗽。4. 胸痹。
青皮	疏肝破气	消积化滞		1. 肝郁气滞证。 2. 气滞脘腹胀痛。 3. 食积腹痛。 4. 癥瘕积聚、久疟痞块。
枳实	破气消积	化痰除痞		1. 胃肠积滞，湿热泻痢。2. 胸痹、结胸。3. 气滞胸胁疼痛。4. 产后腹痛。 5. 胃扩张、胃下垂、子宫脱垂、脱肛等脏器下垂。
木香	行气止痛	健脾消食		1. 脾胃气滞证。2. 泻痢里急后重。3. 腹痛胁痛，黄疸，疝气疼痛。 4. 胸痹。
沉香	行气止痛	温中止呕	纳气平喘	1. 脘腹胀痛。2. 胃寒呕吐。3. 虚喘证。 后下。
檀香	行气止痛	散寒调中		主治：胸腹寒凝气滞。 后下
川楝子	行气止痛	杀虫		1. 肝郁化火所致诸痛证。 2. 虫积腹痛。 3. 头癣、秃疮。本品苦寒有小毒，不宜过量持续服用，脾胃虚寒者慎用。
乌药	行气止痛	温肾散寒		1. 寒凝气滞胸腹诸痛证。 2. 尿频，遗尿。
荔枝核	行气散结	散寒止痛		1. 疝气痛，睾丸肿痛。 2. 胃脘久痛，痛经，产后腹痛。
香附	疏肝解郁	理气宽中	调经止痛	1. 肝郁气滞胁痛、腹痛。2. 月经不调，痛经，乳房胀痛。3. 气滞腹痛。
佛手	疏肝解郁	理气和中	燥湿化痰	1. 肝郁胸胁胀痛。 2. 气滞脘腹疼痛。 2. 久咳痰多，胸闷作痛。
薤白	通阳散结	行气导滞		1. 胸痹证。 2. 脘腹痞满胀痛，泻痢后重。
大腹皮	行气宽中	利水消肿		1. 胃肠气滞，脘腹胀闷，大便不爽。 2. 水肿胀满，脚气浮肿，小便不利。
柿蒂	降气止呃			主治：呃逆证。为止呃之要药。

## 第九章 消食药

第九章 消食药					
消食药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
山楂	消食化积	行气散瘀		1. 肉食积滞证。为治油腻肉积之要药。2. 泻痢腹痛，疝气痛。3. 瘀阻胸腹痛，痛经。4. 冠心病，高血压，高脂血症，细菌性痢疾。生山楂、炒山楂多用于消食散瘀，焦山楂、山楂炭多用于止泻痢。	
鸡内金	消食	健胃	涩精止遗	化坚消石	1. 饮食积滞，小儿疳积。广泛用于米面薯芋乳肉等各种食积。2. 肾虚遗精、遗尿。3. 石淋证，胆结石。研末服用比煎汤的效果要好。
麦芽	消食	健胃	回乳消胀		1. 米面薯芋食滞证。2. 断乳、乳房胀痛。3. 肝气郁滞或肝胃不和之胁痛、胃脘痛。炒麦芽回乳消胀。哺乳期妇女不宜使用。
稻芽	消食和中	健脾开胃			主治：米面薯芋食滞证，及脾胃食少消化不良。
谷芽	消食和中	健脾开胃			主治：食积不消，腹胀口臭，脾胃虚弱，不饥食少。
莱菔子	消食除胀	降气化痰			1. 食积气滞证。2. 咳喘痰多，胸闷食少。气虚及无食积、痰滞者慎用。不宜人参同用。
神曲	消食和胃				饮食积滞证。金石贝壳类药加入本品以助消化。

## 第十章 驱虫药

第十章 驱虫药					
祛虫药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
使君子	杀虫消积				1. 蛔虫病，蛲虫病。2. 小儿疳积。煎服 9—12g，捣碎，小儿每岁 1—1.5 粒，一日总量不超过 20 粒。空腹服用。大量引起呃逆、眩晕、呕吐，忌茶同用。
槟榔	杀虫消积	行气	利水	截疟	1. 多种肠道寄生虫病。2. 食积气滞，泻痢后重。3. 水肿，脚气肿痛。4. 疟疾。驱绦虫、姜片虫 30~60g。脾虚便溏或气虚下陷者忌用；孕妇慎用。
苦楝皮	杀虫	疗癣			1. 蛔虫病，钩虫病，蛲虫病。2. 疥癣，湿疮。有毒不宜过量或持久服用。
南瓜子	杀虫				1. 绦虫病。2. 血吸虫病。研粉 60—120g，冷开水调服。

## 第十一章 止血药

第十一章 止血药					
凉血止血药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
大蓟	凉血止血	散瘀解毒消痈			1. 血热出血。2. 热毒痈肿。
小蓟	凉血止血	散瘀解毒消痈			1. 血热出血。尤善治尿血、血淋。2. 热毒疮痈。

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

地榆	凉血止血	解毒敛疮			1. 血热出血。尤宜于下焦之便血、痔血、崩漏下血。 2. 烫伤、湿疹、疮疡肿痛。为治水火烫伤之要药。大面积烧伤病人，不宜使用防止所含鞣质被大量吸收而引起中毒性肝炎。
槐花	凉血止血	清肝泻火			1. 血热出血。尤宜便血与痔疮出血。 2. 目赤头痛。
侧柏叶	凉血止血	化痰止咳	生发乌发		1. 血热出血。 2. 肺热咳嗽。 3. 脱发、须发早白。
白茅根	凉血止血	清热利尿	清肺胃热		1. 血热出血。 2. 水肿、热淋、黄疸。 3. 胃热呕吐、肺热咳嗽。
苎麻根	凉血止血	清热解毒	安胎		1. 血热出血。 2. 胎动不安，胎漏下血。 3. 热毒痈肿。
<b>化瘀止血药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
三七	化瘀止血	活血定痛			1. 出血。具止血而不留瘀、化瘀而不伤正。 2. 跌打损伤，瘀血肿痛。 3. 虚损劳伤。 孕妇慎用。
茜草	化瘀止血	凉血	通经		1. 出血。对血热夹瘀的各种出血证，尤为适宜。 2. 血瘀经闭，跌打损伤，风湿痹痛。
蒲黄	化瘀止血	利尿			1. 出血。 2. 瘀血痛证； 3. 血淋尿血。包煎。生蒲黄收缩子宫，孕妇禁用。
降香	化瘀止血	理气止痛			1. 出血。 2. 胸胁疼痛、跌损瘀痛。 3. 呕吐腹痛。后下。
花蕊石	化瘀止血				孕妇忌用。
<b>收敛止血药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
白及	收敛止血	消肿生肌			1. 出血。尤多用肺胃出血证。 2. 痈肿疮疡、手足皲裂、水火烫伤。反乌头
仙鹤草	收敛止血	止痢	截疟	补虚	1. 出血。 2. 腹泻、痢疾。 3. 疟疾寒热。 4. 脱力劳伤。 5. 疮疖痈肿、阴痒带下。
棕榈炭	收敛止血				出血。此外能止泻止带，用于久泻久痢，妇人带下。
血余炭	收敛止血	化瘀利尿			1. 出血。 2. 小便不利。
藕节	收敛止血				出血
<b>温经止血药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
艾叶	温经止血	散寒调经	安胎		1. 出血证。尤宜于崩漏。 2. 月经不调，痛经。为治疗妇科下焦虚寒或寒客胞宫之要药。 3. 胎动不安。妇科安胎之要药。
炮姜	温经止血	温中止痛			1. 出血。 2. 腹痛、腹泻。
<b>第十二章 活血化瘀药</b>					
<b>活血止痛药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
川芎	活血行气	祛风止痛			1. 血瘀气滞痛证。为“血中之气药”。为妇科要药。 2. 头痛，风湿痹痛。为治头痛要药。 阴虚火旺、多汗、热盛及无瘀之出血证和孕妇慎用。
延胡索	活血行气	止痛			气血瘀滞之痛证。能“行血中之气滞，气中血滞，故能专治一身上下诸痛”。

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

姜黄	破血行气	通经止痛			1. 气滞血瘀痛证。 2. <b>风湿痹痛</b> 。 尤长于行肢臂而除痹痛。3. 牙痛，牙龈肿胀疼痛，疮疡痈肿，皮癣痛痒。
郁金	活血止痛	行气解郁	清心凉血	利胆退黄	1. 气滞血瘀痛症。2. 热病 <b>神昏</b> ， <b>癫痫痰闭</b> 。3. 吐血、衄血、 <b>倒经</b> 、尿血、血淋。 4. 肝胆湿热黄疸、胆石症。 畏丁香。
乳香	活血止痛	行气	消肿生肌		1. 跌打损伤， <b>疮疡痈肿</b> 。2. 气滞血瘀痛证。胃弱者慎用，孕妇及无瘀者忌用
没药	活血止痛		消肿生肌		1. 跌打损伤， <b>疮疡痈肿</b> 。2. 血瘀痛证。胃弱者慎用，孕妇及无瘀者忌用
五灵脂	活血止痛	化瘀止血			1. 瘀血阻滞痛证。治疗瘀滞疼痛之要药。2. 瘀血阻滞出血证。包煎；畏人参。
<b>活血调经药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
丹参	活血调经	祛瘀止痛	凉血消痈	除烦安神	1. 月经不调，闭经痛经，产后瘀滞腹痛。2. 血瘀心痛、脘腹疼痛、 <b>癥瘕积聚</b> 、跌打损伤、 <b>风湿痹证</b> 。3. 疮痈肿毒。4. 热病烦躁神昏及 <b>心悸失眠</b> 。反藜芦。
红花	活血通经	祛瘀止痛			1. 血滞经闭、痛经、产后瘀滞腹痛。2. <b>癥瘕积聚</b> 。3. 胸痹心痛、血瘀腹痛、胁痛。 4. 跌打损伤，瘀滞肿痛。 5. <b>瘀滞斑疹色暗</b> 。
桃仁	活血祛瘀	润肠通便	止咳平喘		1. 瘀血阻滞诸证。2. <b>肺痈</b> ， <b>肠痈</b> 。3. 肠燥便秘。4. <b>咳嗽气喘</b> 。
益母草	活血调经	利尿消肿	清热解毒		1. 血滞经闭、痛经、经行不畅、产后恶露不尽、瘀滞腹痛。 2. 水肿，小便不利。 3. 跌打损伤， <b>疮痈肿毒</b> ， <b>皮肤瘾疹</b> 。
泽兰	活血调经	利水消肿	祛瘀消痈		1. 血瘀经闭、痛经，产后瘀滞腹痛。 2. 跌打损伤，瘀肿疼痛及 <b>疮痈肿毒</b> 。3. <b>水肿腹水</b> 。
牛膝	活血通经	补肝肾、强筋骨	利尿通淋	引火(血)下行	1. 瘀血阻滞之经闭、痛经、经行腹痛、 <b>胞衣不下</b> 及跌仆伤痛。2. 腰膝酸痛、下肢痿软。3. 淋证、水肿、小便不利。4. <b>头痛、眩晕、齿痛、口舌生疮、吐血、衄血</b> 。
王不留行	活血通经	下乳消痈	利尿通淋		1. 血瘀经闭痛经、难产。2. 产后乳汁不下，乳痈肿痛。3. 热淋、 <b>血淋</b> 、 <b>石淋</b>
鸡血藤	行血补血	调经	舒筋活络		1. 月经不调，痛经，闭经 2. <b>风湿痹痛</b> ， <b>手足麻木</b> ， <b>肢体瘫痪</b> ， <b>血虚萎黄</b> 。
凌霄花	破血通经	凉血祛风			1. 血瘀经闭、癥瘕积聚及跌打损伤。 2. <b>风疹</b> 、 <b>皮癣</b> 、 <b>皮肤瘙痒</b> 、 <b>痤疮</b> 。 3. <b>便血</b> 、 <b>崩漏</b> 。
<b>活血疗伤药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
土鳖虫	破血逐瘀	续筋接骨			1. 跌打损伤，筋伤骨折，瘀肿疼痛。2. 血瘀经闭，产后瘀滞腹痛， <b>积聚痞块</b> 。有小毒。
自然铜	散瘀止痛	接骨疗伤			跌打损伤， <b>骨折筋断</b> ，瘀肿疼痛。为伤科要药。
骨碎补	活血续伤	补肾强骨	外用消风祛斑		1. 跌打损伤或创伤，筋骨损伤，瘀滞肿痛。 2. <b>肾虚腰痛脚弱</b> ， <b>耳鸣耳聋</b> ， <b>牙痛</b> ， <b>久泻</b> 。3. <b>斑秃</b> 、 <b>白癜风</b> 。
苏木	活血疗伤	祛瘀通经			1. 跌打损伤，骨折筋伤，瘀滞肿痛。 2. 血滞经闭，产后瘀阻腹痛，痛经，心

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

					腹疼痛，痈肿疮毒。
血竭	活血定痛	化瘀止血	敛疮生肌		1. 跌打损伤，瘀滞心腹疼痛。 2. 外伤出血。 3. 疮疡不敛。
马钱子	散结消肿	通络止痛			1. 跌打损伤，骨折肿痛。2. 痈疽疮毒，咽喉肿痛。3. 风湿顽痹，麻木瘫痪。
刘寄奴	散瘀止痛	疗伤止血	活血通经	消食化积	1. 跌打损伤，肿痛出血。2. 血瘀经闭，产后瘀滞腹痛。3. 食积腹痛，赤白痢疾。
<b>破血消癥药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
莪术	破血行气	消积止痛			1. 癥瘕积聚，经闭，心腹瘀痛。2. 食积脘腹胀痛。3. 跌打损伤，瘀肿疼痛。孕妇及月经过多者禁用。
三棱	破血行气	消积止痛			1. 癥瘕积聚，经闭，心腹瘀痛。2. 食积脘腹胀痛。3. 跌打损伤，瘀肿疼痛。孕妇及月经过多者禁用。 不宜与芒硝、玄明粉同用。
水蛭	破血通经	逐瘀消癥			1. 血瘀经闭，癥瘕积聚。2. 跌打损伤，心腹疼痛。
穿山甲	活血消癥	通经下乳	搜风通络	消肿排脓	1. 癥瘕、闭经。2. 风湿痹痛，中风瘫痪。3. 产后乳汁不下。 4. 痈疽疮毒，瘰疬。 为治产后乳汁不下及疮疡肿痛之要药。孕妇慎用，痈肿已溃者忌用。
斑蝥	破血逐瘀	散结消癥	攻毒蚀疮		1. 癥瘕、闭经。 2. 痈疽恶疮，顽痹，瘰疬。 3. 发泡治疗面瘫、风湿痹痛。 内服入丸散 0.03—0.06，有大毒，体弱忌用，孕妇禁用。刺激皮肤黏膜。

第十三章 化痰止咳平喘药

<b>温化寒痰药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
半夏	燥湿化痰	降逆止呕	消痞散结	外用消肿止痛	1. 湿痰，寒痰证 2. 呕吐，为止呕要药 3. 心下痞，结胸，梅核气 4. 瘰疬、痰核、痈疽肿毒及毒蛇咬伤。反乌头。有毒。阴亏燥咳、血证、热痰燥痰慎用。
天南星	燥湿化痰	祛风解痉		外用散结消肿	1. 湿痰寒痰证 2. 风痰眩晕、中风、癫痫、破伤风 3. 痈疽肿痛，蛇虫咬伤。
白附子	燥湿化痰	祛风止痉	止痛	解毒散肿	1. 中风痰壅，口眼歪斜，惊风癫痫，破伤风。 2. 痰厥头痛、眩晕。 3. 瘰疬痰核，毒蛇咬伤。
白芥子	温肺化痰	利气散结	通络止痛		1. 寒痰喘咳，悬饮 2. 阴疽流注，肢体麻木，关节肿痛。善散“皮里膜外痰”
旋覆花	降气消痰	降逆止呕			1. 咳嗽痰多，痰饮蓄结，胸膈痞满； 2. 噎气、呕吐。 3. 气血不和之胸胁痛。包煎。
白前	降气化痰				主治：咳嗽痰多，气喘。
皂荚	祛顽痰	通窍开闭	祛风杀虫		1. 顽痰阻肺，咳喘痰多。 2. 中风，痰厥，癫痫，喉痹痰盛。 3. 疮肿未溃，皮癣，便秘。
<b>清化热痰药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
川贝母	清热化痰	润肺止咳	散结消肿		1. 虚劳咳嗽，肺热燥咳。 2. 瘰疬、乳痈、肺痈。 反乌头。脾胃虚寒及有痰

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

					湿者不宜用。
浙贝母	清热化痰		散结消痈		1. <b>风热</b> 、痰热咳嗽。2. 瘰疬，瘰疬，乳痈疮毒，肺痈。反乌头。脾胃虚寒及有痰湿者不宜用。
瓜蒌	清热化痰	宽胸散结	滑肠通便		1. 痰热咳喘 2. <b>胸痹，结胸</b> 3. <b>肺痈，肠痈，乳痈</b> 4. 肠燥便秘。脾胃便溏者及寒痰、湿痰证忌用。反乌头。
竹茹	清化热痰	除烦止呕			1. 痰热、肺热咳嗽，痰热心烦不寐 2. <b>胃热呕吐、妊娠恶阻</b> 。
竹沥	清热豁痰	定惊利窍			1. 痰热咳喘。 2. <b>中风痰迷，惊痫癫狂</b> 。
天竺黄	清热化痰	清心定惊			1. 小儿惊风， <b>中风癫痫，热病神昏</b> 。 2. 痰热咳喘。
前胡	降气化痰	疏散风热			1. 痰热咳喘。 2. <b>风热咳嗽</b> 。
桔梗	<b>宣肺</b>	<b>利咽</b>	<b>祛痰</b>	<b>排脓</b>	1. 咳嗽痰多，胸闷不畅。2. 咽喉肿痛， <b>失音</b> 。3. 肺痈吐脓。4. 癃闭，便秘。 注意：本品性升。 <b>胃十二指肠溃疡者慎服。用量过大易致恶心呕吐</b>
胖大海	清肺化痰	<b>利咽</b>	<b>开音</b>	<b>润肠通便</b>	1. 肺热 <b>声哑</b> ，咽喉疼痛，咳嗽。 2. 燥热便秘， <b>头痛目赤</b> 。
海藻	消痰软坚	利水消肿			1. <b>瘰疬、瘰疬、睾丸肿痛</b> 。 2. 痰饮水肿。反甘草。
昆布	消痰软坚	利水消肿			1. <b>瘰疬、瘰疬、睾丸肿痛</b> 。 2. 痰饮水肿。
海蛤壳	清肺化痰	软坚散结			1. 肺热、痰热咳喘。 2. <b>瘰疬，痰核</b> 。
海浮石	清肺化痰	软坚散结	利尿通淋		1. 痰热咳嗽。 2. 瘰疬，瘰疬。 3. <b>血淋，石淋</b> 。
瓦楞子	消痰软坚	化痰散结	制酸止痛		1. 瘰疬，瘰疬。 2. 癥瘕痞块。 3. <b>肝胃不和，胃痛吐酸</b> 。
<b>止咳平喘药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
苦杏仁	降气	止咳平喘	润肠通便		1. 咳嗽气喘。2. 肠燥便秘。有小毒，用量不宜过大。婴儿慎用。
紫苏子	降气化痰	止咳平喘	润肠通便		1. 咳喘痰多。2. 肠燥便秘。
百部	润肺止咳	杀虫灭虱			1. <b>新久咳嗽，百日咳，肺癆咳嗽</b> 。2. 蛲虫病、 <b>阴道滴虫、头虱</b> 及疥癣等。
紫菀	润肺	化痰止咳			咳嗽有痰。
款冬花	润肺下气	止咳化痰			咳嗽气喘。尤宜寒咳。
枇杷叶	清肺止咳	降逆止呕			1. 肺热咳嗽， <b>气逆喘急</b> 。2. <b>胃热呕吐，哕逆</b> 。
桑白皮	泻肺平喘	利水消肿			1. 肺热咳喘。2. 水肿。
葶苈子	泻肺平喘	利水消肿			1. <b>痰涎壅盛</b> ，喘息不得平卧。2. 水肿， <b>悬饮，胸腹积水</b> ，小便不利。
白果	敛肺化痰定喘	止带缩尿			1. 哮喘痰嗽。2. <b>带下，白浊，尿频遗尿</b> 。有毒，不可多用，小儿尤当注意。

第十四章 安神药

<b>重镇安神药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
--------------	------------------	--	--	--------------------	--

朱砂	镇惊安神	清心	解毒		1. 心神不宁，心悸，失眠。2. <b>惊风，癫痫</b> 。3. 疮疡肿毒，喉痹肿痛，口舌生疮。内服，只宜入丸、散服，不宜入煎剂，每次 0.1~0.5g。有毒，忌火煅。
磁石	镇惊安神	平肝潜阳	聪耳明目	纳气平喘	1. 心神不宁、惊悸、失眠及 <b>癫痫</b> 。2. 头晕目眩。3. 耳鸣耳聋，视物昏花。4. 肾虚气喘。先煎。
龙骨	镇惊安神	平肝潜阳	收敛固涩		1. 心神不宁，心悸失眠， <b>惊痫癫狂</b> 。2. 肝阳眩晕。3. 滑脱诸证。4. <b>湿疮痒疹，疮疡久溃不敛</b> 。宜先煎。
琥珀	镇惊安神	活血散瘀	利尿通淋		1. 心神不宁，心悸失眠， <b>惊风，癫痫</b> 。2. 痛经经闭，心腹刺痛， <b>癥瘕积聚</b> 。3. 淋证， <b>癃闭</b> 。4. 疮痈肿毒。研末冲服，或入丸散，每次 1.5~3g；不入煎剂。
<b>养心安神药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
酸枣仁	养心益肝	安神	敛汗	生津止渴	1. 心悸失眠。2. <b>自汗，盗汗</b> 。3. 伤津口渴咽干。
柏子仁	养心安神	润肠通便	止汗		1. 心悸失眠。2. 肠燥便秘。3. <b>阴虚盗汗、小儿惊痫</b> 。
合欢皮	解郁安神	活血消肿			1. 心神不宁， <b>忿怒忧郁</b> ，烦躁失眠。2. 跌打骨折，血瘀肿痛。3. 肺病， <b>疮痈肿毒</b> 。孕妇慎用。
远志	安神益智	交通心肾	祛痰消肿		1. 失眠多梦，心悸怔忡、健忘。2. 癫痫，惊狂。3. <b>咳嗽痰多</b> 。4. <b>痈疽疮毒，乳房肿痛，喉痹</b> 。凡实火或痰火内盛者，以及有胃溃疡或胃炎者慎用。
首乌藤	养血安神	祛风通络			1. 心神不宁，失眠多梦。2. <b>血虚身痛，风湿痹痛</b> 。3. <b>皮肤痒疹</b> 。

### 第十五章 平肝息风药

<b>平抑肝阳药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>
石决明	平肝潜阳	清肝明目			1. 肝阳上亢，头晕目眩。2. 目赤，翳障，视物昏花。3. <b>胃酸过多之胃脘痛，外伤出血</b> 。先煎。
珍珠母	平肝潜阳	明目	安神定惊	燥湿收敛	1. 肝阳上亢，头晕目眩。2. 惊悸失眠，心神不安。3. 目赤翳障，视物昏花。4. <b>湿疮瘙痒，溃疡久不收口，口疮</b> 。宜打碎先煎。
牡蛎	潜阳补阴	重镇安神	软坚散结	收敛固涩，制酸止痛	1. 肝阳上亢，头晕目眩。2. 心神不安，惊悸失眠。3. <b>痰核，瘰疬，癭瘤，癥瘕积聚</b> 。4. 滑脱诸证。5. <b>胃痛泛酸</b> （煅牡蛎）
赭石	平肝潜阳	重镇降逆	凉血止血		1. 肝阳上亢，头晕目眩。2. <b>呕吐，呃逆，噎气</b> 。为重镇降逆要药。3. <b>气逆喘息</b> 。4. <b>血热吐衄，崩漏</b> 。先煎。孕妇慎用。因含微量砷，故不宜长期服用。
刺蒺藜	平肝解郁	活血祛风	明目	止痒	1. 肝阳上亢，头晕目眩。2. 胸胁胀痛， <b>乳闭胀痛</b> 。3. <b>风热上攻，目赤翳障</b> 。4. <b>风疹瘙痒，白癜风</b> 。
罗布麻	平抑肝阳	清热	利尿		1. 头晕目眩。2. 水肿，小便不利。
<b>息风止痉药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>				<b>主治以及其他重点、考点</b>



2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

羚羊角	平肝息风	清肝明目	散血解毒	解热，镇痛	1. 肝风内动，惊痫抽搐。2. 肝阳上亢，头晕目眩。3. 肝火上炎，目赤头痛。4. 温热病壮热神昏，热毒发斑。5. 风湿热痹，肺热咳嗽，百日咳。煎服 1~3g，单煎 2 小时以上。磨汁或研粉每次 0.3~0.6g。
牛黄	化痰开窍	凉肝息风	清热解毒		1. 热病神昏。2. 小儿惊风，癫痫。3. 口舌生疮，咽喉肿痛，牙痛，痈疽疔毒。入丸散每次 0.15~0.35g。
珍珠	安神定惊	明目消翳	解毒生肌	润肤养颜	1. 心神不宁，心悸失眠。2. 惊风，癫痫。3. 目赤翳障，视物不清。4. 口内诸疮，疮疡肿毒，溃久不敛。5. 皮肤色斑。内服入丸、散用，0.1~0.3g。
钩藤	清热平肝	息风止痉			1. 头痛，眩晕。2. 肝风内动，惊痫抽搐。宜后下。
天麻	息风止痉	平抑肝阳	祛风通络		1. 肝风内动，惊痫抽搐。2. 眩晕，头痛。3. 肢体麻木，中风手足不遂，风湿痹痛。
地龙	清热定惊	通络	平喘	利尿	1. 高热惊痫，癫狂。2. 气虚血滞，半身不遂。3. 痹证。4. 肺热哮喘。5. 小便不利，尿闭不通。
全蝎	息风镇痉	攻毒散结	通络止痛		1. 痉挛抽搐。2. 疮疡肿毒，瘰疬结核。3. 风湿顽痹。4. 顽固性偏正头痛。本品有毒，煎服 3~6g，研末服用 0.6—1g。孕妇禁用。
蜈蚣	息风镇痉	攻毒散结	通络止痛		1. 痉挛抽搐。2. 疮疡肿毒，瘰疬结核。3. 风湿顽痹。4. 顽固性头痛。本品有毒，煎服 3~5g。研末服用 0.6—1g。孕妇忌用。
僵蚕	息风止痉	祛风定惊	化痰散结		1. 惊痫抽搐。2. 风中经络，口眼喎斜。3. 风热头痛，目赤，咽痛，风疹瘙痒。4. 痰核，瘰疬。

第十六章 开窍药

开窍药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点	
麝香	开窍醒神	活血通经	消肿止痛	1. 闭证神昏。2. 疮疡肿毒，瘰疬痰核，咽喉肿痛。3. 血瘀经闭，癥瘕，心腹暴痛，头痛，跌打损伤，风寒湿痹。入丸散每次 0.03~0.1g。不宜入煎剂。孕妇禁用。	
冰片	开窍醒神		清热止痛	1. 闭证神昏。2. 目赤肿痛，喉痹口疮。3. 疮疡肿痛，疮溃不敛，水火烫伤。入丸散每次 0.15~0.3g。不宜入煎剂。孕妇慎用。	
石菖蒲	开窍豁痰	醒神益智	化湿开胃	1. 痰蒙清窍，神志昏迷。2. 湿阻中焦，脘腹痞满，胀闷疼痛。3. 噤口痢。4. 健忘、失眠、耳鸣、耳聋。	
苏合香	开窍醒神	辟秽	止痛	温通散寒	1. 寒闭神昏。2. 胸腹冷痛，满闷。3. 冻疮。入丸散，0.3~1g；不入煎剂。

第十七章 补虚药

补气药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点
-----	-----------	--	--	-------------

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

人参	大补元气	补脾益肺	生津	安神益智	1. 元气虚脱证。2. 肺脾心肾气虚证。3. 热病气虚津伤口渴及消渴证。4. 心神不宁。煎服，3~9g；挽救虚脱可用 15~30g。宜文火另煎分次兑服。反藜芦。
党参		补脾肺气	生津	补血	1. 脾肺气虚证。2. 气血两虚。3. 气津两伤。反藜芦。
太子参	补气健脾	生津润肺			主治：脾肺气阴两虚证。
西洋参	补气养阴	清热生津			1. 气阴两伤证。2. 肺气虚及肺阴虚证。3. 热病气虚津伤口渴及消渴。
黄芪	健脾补中 升阳举陷	固表止汗 利尿消肿	生津养血	托疮生肌 行滞通痹	1. 脾气虚证。2. 肺气虚证。3. 气虚自汗证。4. 气血亏虚，疮疡难溃难腐，或溃久难敛。5. 痹证、中风后遗症。
白术	健脾益气	燥湿利尿	止汗	安胎	1. 脾气虚证。“补气健脾第一要药”。2. 气虚自汗。3. 脾虚胎动不安
山药	益气养阴	补脾肺肾	固精止带		1. 脾虚证。2. 肺虚证。3. 肾虚证。4. 消渴气阴两虚证。
白扁豆	补脾和中	化湿			1. 脾气虚证。2. 暑湿吐泻。
甘草	补脾益气	祛痰止咳	缓急止痛	清热解毒、调和诸药	1. 心气不足，脉结代，心动悸。2. 脾气虚。3. 咳喘。4. 脘腹，四肢挛急疼痛。5. 热毒疮疡，咽喉肿痛，药物、食物中毒。6. 调和药性。不宜与大戟、芫花、甘遂、海藻同用。湿盛胀满、水肿者不宜用。大剂量久服致水钠潴留，引起浮肿。
大枣	补中益气	养血安神			1. 脾虚证。2. 脏燥及失眠证。3. 与峻烈或有毒药物同用保护胃气缓和毒烈性。
蜂蜜	补中	润燥	止痛	解毒	1. 脾气虚弱及中虚脘腹挛急疼痛。2. 肺虚久咳及燥咳证。3. 便秘证。4. 解乌头类中毒。
饴糖	补益中气	缓急止痛	润肺止咳		1. 中虚脘腹疼痛。2. 肺燥咳嗽。
<b>补阳药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
鹿茸	壮肾阳	益精血	强筋骨	调冲任、托疮毒	1. 肾阳虚衰，精血不足证。2. 肾虚骨弱，腰膝无力或小儿五迟。3. 妇女冲任虚寒，崩漏带下。4. 疮疡久溃不敛，阴疽疮毒内陷。研末 1~2g。
紫河车	补肾益精	养血益气			1. 阳痿遗精，腰酸，头晕耳鸣。2. 气血不足证。3. 肺肾虚喘。
淫羊藿	补肾壮阳	祛风除湿			1. 肾阳虚衰，阳痿尿频，腰膝无力。2. 风湿痹痛，肢体麻木。
巴戟天	补肾助阳	祛风除湿			1. 肾阳虚阳痿，宫冷不孕，小便频数。2. 风湿腰膝疼痛及肾虚腰膝酸软无力。
仙茅	温肾壮阳	祛寒除湿			1. 肾阳不足，命门火衰之阳痿精冷，小便频数。2. 腰膝冷痛，筋骨痿软。
杜仲	补肝肾	强筋骨	安胎		1. 肾虚腰痛及各种腰痛。2. 胎动不安或习惯性堕胎。
续断	补肝肾	强筋骨	续折伤	止崩漏	1. 阳痿不举，遗精遗尿。2. 腰膝酸痛，寒湿痹痛。3. 崩漏下血，胎动不安。3. 跌打损伤，筋伤骨折。
肉苁蓉	补肾阳	益精血	润肠通便		1. 肾阳亏虚，精血不足之阳痿早泄、宫冷不孕、腰膝酸痛、痿软无力。2. 肠燥津枯便秘。

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

锁阳	补肾阳	益精血	润肠通便		1. 肾阳亏虚，精血不足之阳痿、不孕、下肢痿软、筋骨无力。2. 血虚津亏肠燥便秘。
补骨脂	补肾壮阳	固精缩尿 温脾止泻	纳气平喘	外用消风祛斑	1. 肾虚阳痿、腰膝冷痛。 2. 肾虚遗精、遗尿、尿频。 3. 脾肾阳虚五更泄泻。 4. 肾不纳气，虚寒喘咳。 5. 白癜风，斑秃。
益智仁	暖肾固精缩尿	温脾止泻摄唾			1. 下元虚寒遗精、遗尿、小便频数。 2. 脾胃虚寒，腹痛吐泻及口涎自流。
菟丝子	补肾益精	养肝明目	止泻安胎	外用消风祛斑	1. 肾虚腰痛，阳痿遗精，尿频及宫冷不孕。 2. 肝肾不足，目暗不明。3. 脾肾阳虚，便溏泄泻。 4. 肾虚胎动不安。 5. 肾虚消渴。 6. 白癜风。
沙苑子	补肾固精	养肝明目			1. 肾虚腰痛、阳痿遗精、遗尿尿频、白带过多。2. 目暗不明、头昏目花。
蛤蚧	补肺益肾	纳气平喘	助阳益精		1. 肺虚咳嗽，肾虚作喘，虚劳喘咳。 2. 肾虚阳痿。
冬虫夏草	补肾益肺	止血化痰			1. 阳痿遗精、腰膝酸痛。2. 久咳虚喘劳嗽痰血。3. 病后体虚不复或自汗畏寒
韭菜子	温补肝肾	壮阳固精			1. 阳痿遗精，白带白淫。 2. 肝肾不足，腰膝痿软。
<b>补血药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
当归	补血调经	活血止痛	润肠通便		1. 血虚诸证。补血圣药。2. 血虚血瘀，月经不调，经闭，痛经。3. 虚寒性腹痛，跌打损伤，痈疽疮疡，风寒痹痛。4. 血虚肠燥便秘证。湿盛中满、大便泄泻者忌服。
熟地黄	补血养阴	填精益髓			1. 血虚诸证。 2. 肝肾阴虚诸证。凡气滞痰多、脘腹胀痛、食少便溏者忌用。
白芍	养血敛阴	柔肝止痛	平抑肝阳	止汗	1. 肝血亏虚，月经不调。2. 肝脾不和，胸胁脘腹疼痛，四肢挛急疼痛。 3. 肝阳上亢之头痛眩晕。 4. 外感风寒、营卫不和之汗出恶风，阴虚盗汗。反藜芦。
阿胶	补血	滋阴	润肺	止血	1. 血虚诸证。 2. 出血。 3. 肺阴虚燥咳。 4. 热病伤阴，心烦失眠，阴虚风动，手足瘛瘲。 入汤剂宜烊化。
何首乌	制：补益精血				1. 精血亏虚、头晕眼花、须发早白、腰膝酸软。 2. 久疟、痢疾、瘰疬、肠燥便秘等。 大便溏泄及湿痰较重者不宜用。
龙眼肉	补益心脾	养血安神			主治：思虑过度，劳伤心脾，惊悸怔忡，失眠健忘。
<b>补阴药</b>	<b>功效异同及高频考点</b>			<b>主治以及其他重点、考点</b>	
北沙参	养阴清肺	益胃生津			1. 肺阴虚证。 2. 胃阴虚证。 反藜芦。
南沙参	养阴清肺	益胃生津	益气	化痰	1. 肺阴虚证。 2. 胃阴虚证。 反藜芦。
百合	养阴润肺		清心安神		1. 肺阴虚证。 2. 阴虚有热之失眠心悸及百合病心肺阴虚内热证。
麦冬	养阴润肺	益胃生津	清心除烦		1. 胃阴虚证。 2. 肺阴虚证。 3. 心阴虚证。
石斛	益胃生津	滋阴清热			1. 胃阴虚及热病伤津证。 2. 肾阴虚证。
天冬	养阴润燥	清肺生津			1. 肺阴虚证。 2. 肾阴虚证。 3. 热病津伤之食欲不振，口渴及肠燥便秘。
玉竹	养阴润燥	生津止渴			1. 肺阴虚证。 2. 阴虚之体感受风温及冬温咳嗽、咽干痰结等。 3. 胃阴虚证。

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

					4. 热伤心阴之烦热多汗、惊悸等证。
黄精	补气养阴	健脾	润肺	益肾	1. 阴虚肺燥，干咳少痰，肺肾阴虚， <b>劳咳久咳</b> 。 2. 脾胃虚弱。 3. <b>肾精亏虚，内热消渴</b> 。
枸杞子	<u>滋补肝肾</u>	益精明目			主治：肝肾阴虚及早衰证。
女贞子	<u>滋补肝肾</u>	乌须明目			主治：肝肾阴虚证。
墨旱莲	<u>滋补肝肾</u>	凉血止血			1. 肝肾阴虚证。 2. <b>阴虚血热的失血证</b>
黑芝麻	<u>补益肝肾</u>	润肠通便			1. 精血亏虚，头晕眼花， <b>须发早白</b> 。 2. 肠燥便秘。
龟甲	<u>滋阴潜阳</u>	益肾强骨	养血补心	止血	1. 阴虚阳亢，阴虚内热，阴虚动风。 2. 肾虚骨痿， <b>凶门不合</b> 。 3. <b>阴血亏虚，惊悸，失眠，健忘</b> 。 4. 阴虚血热，冲任不固之 <b>崩漏、月经过多</b> 。 宜先煎。
鳖甲	<u>滋阴潜阳</u>	退热除蒸	软坚散结		1. 肝肾阴虚证。 2. <b>癥瘕积聚</b> 。 宜先煎。

第十八章 收 涩 药

固表止汗药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
麻黄根	固表止汗				主治：自汗，盗汗。为敛肺固表止汗之要药。
浮小麦	固表止汗	益气	除热		1. 自汗，盗汗。 2. <b>骨蒸劳热</b> 。
糯稻根须	固表止汗	益胃生津	退虚热		1. 自汗，盗汗。 2. <b>虚热不退，骨蒸潮热</b> 。
敛肺涩肠药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
五味子	收敛固涩	益气生津	补肾宁心		1. <b>久咳虚喘</b> 。 2. 自汗，盗汗。 3. 遗精、滑精。 4. <b>久泻不止</b> 。 5. 津伤口渴， <b>消渴</b> 。 6. <b>心悸、失眠、多梦</b> 。
乌梅	<u>敛肺止咳</u>	涩肠止泻	生津止渴 安蛔止痛	消毒毒 炒炭固冲止崩	1. 肺虚久咳。 2. 久泻，久痢。 3. 蛔厥腹痛，呕吐。 4. 虚热 <b>消渴</b> 。 5. <b>治齆肉外突，头疮</b> 。 6. <b>崩漏不止，便血</b> 。
五倍子	<u>敛肺降火</u>	涩肠止泻	止咳止汗 固精止遗	收敛止血 收湿敛疮	1. 咳嗽，咯血。 2. 自汗，盗汗。 3. 久泻，久痢。 4. 遗精、滑精。 5. <b>崩漏，便血痔血</b> 。 6. <b>湿疮，肿毒</b> 。（五倍子湿肺肠精血汗）
诃子	涩肠止泻	<u>敛肺止咳</u>	利咽开音		1. 久泻，久痢。 2. 久咳， <b>失音</b> 。为治疗失音之要药。
罂粟壳	涩肠止泻	<u>敛肺止咳</u>	止痛		1. 久泻，久痢。 2. 肺虚久咳。 3. <b>胃痛，腹痛，筋骨疼痛</b> 。
肉豆蔻	涩肠止泻	<b>温中行气</b>			1. 虚泻，冷痢。 2. <b>胃寒胀痛，食少呕吐</b> 。
赤石脂	涩肠	<u>止血</u>	生肌敛疮		1. 虚泻，冷痢。 2. 便血，崩漏。 3. <b>疮疡久溃</b> 。湿热积滞泻痢者忌服。畏官桂。
固精缩尿止带药	功效异同及高频考点				主治以及其他重点、考点
山茱萸	<u>补益肝肾</u>	收敛固涩			1. 腰膝酸软， <b>头晕耳鸣，阳痿</b> 。 2. 遗精滑精，遗尿尿频。 3. <b>崩漏，月经过多</b> 。 4. <b>大汗不止，体虚欲脱</b> 。 5. <b>消渴证</b> 。
覆盆子	固精缩尿	<u>益肝肾明目</u>			1. 遗精滑精，遗尿尿频。 2. <b>肝肾不足，目暗不明</b> 。

2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

金樱子	固精缩尿	<u>止带</u>	涩肠止泻		1. 遗精滑精，遗尿尿频，带下。2. 脾虚久泻久痢。3. <b>崩漏，脱肛，子宫脱垂。</b>
桑螵蛸	固精缩尿	<b>补肾助阳</b>			1. 肾虚不固之遗精滑精、遗尿尿频、白浊。 2. 肾虚阳痿
海螵蛸	固精 <u>止带</u>	<b>收敛止血</b>	<b>制酸止痛</b>	收湿敛疮	1. 遗精 <b>带下</b> 。 2. 崩漏，吐血，便血，外伤出血。 3. <b>胃痛吐酸</b> 。 3. <b>湿疹，湿疮，溃疡不敛。</b>
莲子	<b>益肾固精</b>	<b>补脾止泻</b>	<u>止带</u>	<b>养心安神</b>	1. 遗精滑精。 2. 带下。 3. 脾虚泄泻。 4. <b>心悸，失眠。</b>
芡实	<b>益肾固精</b>	<b>健脾止泻</b>	<b>除湿止带</b>		1. 遗精滑精。 2. 脾虚久泻。 3. 带下。
椿皮	<b>清热燥湿</b>	收涩 <u>止带</u>	止泻	止血	1. 赤白带下。 2. 久泻久痢， <b>湿热泻痢</b> 。 3. <b>崩漏经多，便血痔血。</b>

### 第十九章 涌吐药

涌吐药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点
常山	涌吐痰涎	<b>截疟</b>		1. 胸中痰 <b>饮证</b> 。 2. 疟疾。 有毒，用量不宜过大。
瓜蒂	涌吐痰食	<b>祛湿退黄</b>		1. <b>风痰、宿食</b> 停滞及食物中毒证。 2. <b>湿热黄疸</b> 。研末吹鼻，流出黄水停药。
胆矾	涌吐痰涎	<b>解毒收湿</b>	<b>祛腐蚀疮</b>	1. <b>喉痹、癫痫</b> 、误食毒物。 2. <b>风眼赤烂、口疮、牙疳</b> 。 3. <b>赘肉、疮疡</b> 。

### 第二十章 攻毒杀虫止痒药

杀虫燥湿止痒药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点
雄黄	解毒	杀虫	<b>祛痰截疟</b>	1. 痈肿疔疮，湿疹疥癣，蛇虫咬伤。 2. <b>癫痫，小儿喘满咳嗽，疟疾</b> 。 内服 0.05~0.1g，入丸、散用。孕妇禁用。 <b>切忌火煨。</b>
硫黄	外用：解毒杀虫疔疮		内服： <b>补火助阳通便</b>	1. 外用治疥癣，湿疹， <b>阴疽疮疡</b> 。 2. 内服治阳痿， <b>虚喘冷哮，虚寒便秘</b> 。
白矾	外用：解毒杀虫，燥湿止痒		内服： <b>止血，止泻，化痰</b>	1. 外用治湿疹瘙痒，疮疡疥癣。 2. 内服治 <b>便血，吐衄，崩漏，久泻久痢，痰厥，癫狂痫证，湿热黄疸</b> 。
蟾酥	解毒	<b>止痛</b>	<b>开窍醒神</b>	1. 痈疽疔疮，瘰疬，咽喉肿痛，牙痛。 2. <b>痧胀腹痛，神昏吐泻</b> 。 内服 0.015~0.03g，本品有毒，内服慎勿过量。外用不可入目。孕妇忌用。
蛇床子	燥湿 <b>祛风</b>	杀虫止痒	<b>温肾壮阳</b>	1. 阴部湿痒，湿疹，疥癣。 2. <b>寒湿带下，湿痹腰痛</b> 。 3. <b>肾虚阳痿，宫冷不孕</b> 。
大蒜	解毒杀虫	消肿	<b>止痢</b>	1. 痈肿疔毒， <b>疥癣</b> 。 2. 痢疾，泄泻， <b>肺癆，顿咳</b> 。 3. 钩虫病，蛲虫病。

### 第二十一章 拔毒化腐生肌药

拔毒消肿敛疮药	功效异同及高频考点			主治以及其他重点、考点
升药	拔毒	去腐		1. 痈疽溃后，脓出不畅，或腐肉不去，新肉难生。 2. <b>湿疮、黄水疮、顽癣及梅毒</b> 等。 <b>只供外用，不能内服</b> 。 且不用纯品，而多配煅石膏外用。
轻粉	外用：攻毒，杀虫，敛疮		内服： <b>逐水通便</b>	1. 外用治疮疡溃烂，疥癣瘙痒，湿疹， <b>酒渣鼻，梅毒下疳</b> 。内服治水肿胀满，

## 2022 年中医、中西医（主治医师）基础知识·中药学

			二便不利。
砒石	外用：攻毒杀虫，蚀疮去腐	内服：劫痰平喘，截疟	1. 腐肉不脱之恶疮，瘰疬，顽癣，牙疳，痔疮。 2. 寒痰哮喘。 内服一次 0.002~0.004g，入丸、散。孕妇忌用，忌火煨。
炉甘石	解毒明目退翳	收湿止痒敛疮	1. 目赤翳障。 2. 溃疡不敛，湿疮，湿疹，眼睑溃烂。 水飞点眼、吹喉。 一般不作内服。
硼砂	外用：清热解毒	内服：清肺化痰	1. 咽喉肿痛，口舌生疮，目赤翳障。 2. 痰热咳嗽。 内服，1.5~3g，入丸散用。 本品以外用为主，内服宜慎。

原集·刘广鹏