

中药学专业知识（二）200题(上)

一、最佳选择题（A 型题，共 30 题）

1.薄荷不具有的功效是

- A.疏肝
- B.利咽透疹
- C.息风止痉
- D.宣散风热
- E.清利头目

2.金银花与连翘均能清热解毒、疏散风热，主治外感风热证。连翘还能主治

- A.热淋涩痛
- B.肺痈咳吐脓血
- C.肠痈腹痛
- D.中风痰热神昏
- E.目赤肿痛

3.某男，41岁。患肠燥便秘1个月，近日又见水肿腹满、脚气浮肿。治当润肠通便、利水消肿。宜选用的药物是

- A.甘遂
- B.郁李仁
- C.芫花
- D.火麻仁
- E.芒硝

4.某男，65岁。久患风湿痹痛、筋脉拘挛，近日又因湿浊中阻而导致吐泻转筋、消化不良。治当舒筋活络、化湿和中、生津开胃，宜选用的药物是

- A.独活
- B.川乌
- C.木瓜
- D.伸筋草
- E.秦艽

5.苍术为治湿阻中焦证之要药，其主治病证不包括

- A.痰饮，水肿
- B.风寒湿痹，表证夹湿
- C.夜盲，眼目昏涩
- D.湿盛脚气

E.湿热困脾

6.某女，36岁。脾虚泄泻1年，近日又见小便不利、水肿腹胀，伴有心悸失眠。治疗宜选用的药物是

- A.薏苡仁
- B.远志
- C.酸枣仁
- D.茯苓
- E.泽泻

7.关于附子的叙述，错误的是

- A.辛热纯阳，有毒力猛
- B.上助心阳，中温脾阳，下壮肾阳
- C.为回阳救逆之要药
- D.善治寒饮咳喘
- E.善治阳虚外感、亡阳欲脱

8.某男，65岁。平素胸腹闷痛、胃寒呕吐，近日又见虚喘。证属下元虚冷、肾不纳气，治当行气止痛、温中止呕、温肾纳气，宜选用的药物是

- A.香附
- B.薤白
- C.沉香
- D.木香
- E.青皮

9.关于苦楝皮的叙述，错误的是

- A.不入煎剂，研粉饭后温开水调服
- B.苦寒有毒、伤胃损肝
- C.杀虫疗癣
- D.煎汤，3~6g
- E.脾胃虚寒、肝病患者慎用

10.不属于百部主治病证的是

- A.蛲虫病
- B.肺癆咳嗽
- C.百日咳
- D.胃热呕哕
- E.头虱、体虱

11.某女，31岁。痰阻心窍导致癫痫发狂，

神志恍惚、失眠健忘，兼见咳嗽痰多、乳痈肿痛。治当安神益智、祛痰开窍、消散痈肿，宜选用的药物是

- A. 远志
- B. 琥珀
- C. 酸枣仁
- D. 朱砂
- E. 珍珠

12. 开窍药的适应证不包括

- A. 痰浊阻蔽
- B. 神昏谵语
- C. 热陷心包
- D. 虚烦不眠
- E. 惊痫中风

13. 某女，56 岁。平素面色萎黄、出虚汗、下肢浮肿、小便不利，近日又见胃下垂、脱肛。医师诊断为脾肺气虚、中气下陷证，治疗宜选用的药物是

- A. 山药
- B. 党参
- C. 西洋参
- D. 甘草
- E. 黄芪

14. 内服能涩肠止泻、止血止带，外用能收湿敛疮、生肌的药物是

- A. 肉豆蔻
- B. 山茱萸
- C. 麻黄根
- D. 赤石脂
- E. 桑螵蛸

15. 雄黄与常山均具有的功效是

- A. 定惊
- B. 解毒
- C. 涌吐痰饮
- D. 截疟
- E. 燥湿祛痰

16. 关于藿香正气水的注意事项，叙述错误

的是

- A. 对藿香正气水及乙醇过敏者禁用
- B. 服药后不得驾驶机动车、车、船，以及从事高空作业
- C. 孕妇及风热感冒者慎用
- D. 忌服滋补性中药
- E. 高血压、心脏病患者慎用

17. 关于紫金锭的叙述，错误的是

- A. 功能为辟瘟解毒，消肿止痛
- B. 含雄黄、朱砂，孕妇忌用
- C. 口服，一次 0.6~1.5g
- D. 孕妇忌服，驾驶员及高空作业者慎用
- E. 气血虚弱及肝肾功能不全者慎用

18. 某男，30 岁。蓄水腹胀，四肢浮肿，胸腹胀满，停饮喘急，大便秘结，小便短少。医师诊断为水停气滞所致的水肿，治当行气逐水，宜选用的中成药是

- A. 通便宁片
- B. 九制大黄丸
- C. 舟车丸
- D. 麻仁胶囊
- E. 当归龙荟丸

19. 某男，45 岁。肠胃实热积滞导致便秘，症见大便秘结、腹痛拒按、腹胀纳呆、口干口苦、小便短赤，舌红苔黄，脉弦滑数。医师选用通便宁片，是因为其功能为

- A. 养阴生津，增液润燥
- B. 宽中理气，泻下通便
- C. 泻热导滞，润肠通便
- D. 滋阴补肾，润肠通便
- E. 养阴生津，泻火通便

20. 某女，54 岁。寒凝气滞导致脘痛吐酸、胸腹胀满。治疗宜选用的中成药是

- A. 附子理中丸
- B. 四逆汤
- C. 良附丸
- D. 小建中合剂
- E. 理中丸

21. 某男，35 岁。半年来遗精滑泄、神疲乏力、四肢酸软、腰酸耳鸣，证属肾虚不固。宜选用的中成药是

- A. 青娥丸
- B. 玉屏风胶囊
- C. 缩泉丸
- D. 四神丸
- E. 金锁固精丸

22. 玉泉丸为治疗阴虚内热所致消渴的常用中成药，其功能为

- A. 滋肾养阴，益气生津
- B. 清热养阴，生津止渴
- C. 益气养阴，健脾补肾
- D. 益气复脉，养阴生津
- E. 滋阴清热，补肾益肺

23. 逍遥丸与加味逍遥丸的共同功能是

- A. 疏肝健脾，清热
- B. 疏肝健脾，活血
- C. 疏肝健脾，养血
- D. 疏肝健脾，行气
- E. 疏肝健脾，和胃

24. 四逆散能疏肝理脾、透解郁热，主治肝气郁结之胁痛、痢疾，其药物组成有

- A. 牛黄、乳香、没药、麝香
- B. 炮姜、白术、党参、甘草
- C. 熟地黄、当归、白芍、川芎
- D. 半夏、陈皮、茯苓、甘草
- E. 柴胡、白芍、枳壳、甘草

25. 既用于治疗心气虚乏、血瘀络阻之冠心病心绞痛，亦用于治疗气虚血瘀络阻型中风病的中成药是

- A. 诺迪康胶囊
- B. 通心络胶囊
- C. 心可舒胶囊
- D. 逐瘀通脉胶囊
- E. 消栓通络胶囊

26. 芎菊上清丸主治外感风邪之恶风身热、偏正头痛，其功能是

- A. 清热解表，散风止痛
- B. 疏风止痛，疏风活血
- C. 疏风活血，养血平肝
- D. 平肝息风，清热安神
- E. 平肝潜阳，醒脑安神

27. 某女，43 岁。近日身目发黄、脘腹胀满、小便不利，医师诊断为肝胆湿热、脾肺郁结所致的黄疸。宜选用的中成药是

- A. 八正合剂
- B. 茵陈五苓丸
- C. 消炎利胆片
- D. 五苓散
- E. 茵栀黄口服液

28. 可治疗热毒内蕴所致的溃疡，症见疮面脓液稠厚、腐肉未脱、久不生肌最宜使用的中成药是

- A. 如意金黄散
- B. 紫草膏
- C. 生肌玉红膏
- D. 拔毒生肌散
- E. 牛黄醒消丸

29. 某女，29 岁。半年来，月经周期提前、经量多、神疲乏力、经水淋漓不净、行经腹痛。医师诊断为气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调，治当益气养血、理气活血、止痛，宜选用的中成药是

- A. 女金丸
- B. 固经丸
- C. 乌鸡白凤丸
- D. 安坤颗粒
- E. 八珍益母丸

30. 黄氏响声丸主治风热外束、痰热内盛之急、慢性喉痹，其除能疏风清热外，还

- A. 清热滋阴，祛痰利咽
- B. 解毒化腐，敛疮
- C. 化痰散结，利咽开音

- D.清热解毒，消肿止痛
E.清热利咽，生津润燥

二、配伍选择题（B 型题，共 60 题）

【31-32】

- A.少阴头痛
B.阴暑证
C.气滞胎动
D.太阳头痛
E.颠顶头痛
- 31.麻黄与香薷均能发汗解表、利水消肿，常用于风寒表证兼水肿。香薷又善治
32.防风与羌活均能祛风解表、胜湿止痛，常用于风寒表证、风寒湿痹。羌活又善治

【33 -35】

- A.利湿退黄
B.消痈通淋
C.燥湿止带
D.凉血利咽
E.疏风平肝
- 33.地锦草与垂盆草除均能清热解毒外，还均能
34.蒲公英与鱼腥草除均能清热解毒外，还均能
35.板蓝根与大青叶除均能清热解毒外，还均能

【36 -38】

- A.重楼
B.射干
C.败酱草
D.半边莲
E.大血藤
- 36.能清热解毒、活血止痛、祛风通络的药物是
37.能清热解毒、消痈排脓、祛瘀止痛的药物是
38.能清热解毒、消肿止痛、凉肝定惊的药物是

【39-40】

- A.雷公藤
B.桑枝
C.牵牛子
D.徐长卿
E.芫花
- 39.能泻水逐饮、杀虫疗疮、祛痰止咳，主治头疮顽癣、寒痰咳喘的药物是
40.能祛风除湿、杀虫解毒、活血通络，治疗疮肿毒、腰带疮的药物是

【41 -42】

- A.风寒湿痹，少阴头痛
B.跌打肿痛，毒蛇咬伤
C.吐泻转筋，消化不良
D.痰饮积聚，诸骨鲠喉
E.骨蒸潮热，湿热黄疸
- 41.秦艽能祛风湿、清虚热、利湿退黄，其主治病证是
42.徐长卿能祛风止痛、解蛇毒、活血通络，其主治病证是

【43-44】

- A.薏苡仁
B.滑石
C.泽泻
D.木通
E.车前子
- 43.某女，32 岁。患暑热烦渴及湿热淋证、泄泻，伴有湿疹、痱子。治当利尿通淋、清解暑热、收湿敛疮，宜选用的药物是
44.某男，40 岁。素患小便不利、暑湿水泻、湿热淋证，近日出现肺热咳嗽痰多及目赤肿痛。治当利水通淋、渗湿止泻、清肺化痰、明目，宜选用的药物是

【45-46】

- A.荔枝核
B.橘红
C.枳壳
D.青皮
E.薤白

45. 某男，32 岁。患肝胃不和之胃脘痛，兼有寒疝腹痛、睾丸肿痛。治当行气散结、祛寒止痛，宜选用的药物是

46. 某女，71 岁。久患痰浊痹阻胸阳之胸痹证，近日又见胃肠气滞，泻痢里急后重。治当通阳散结、行气导滞，宜选用的药物是

【47-49】

- A. 利水消肿
- B. 润肺下气
- C. 清肠疗痔
- D. 杀虫灭虱
- E. 祛风止痒

47. 天南星与白附子除均能燥湿化痰外，还均能

48. 昆布与海藻除均能消痰软坚外，还均能

49. 紫菀与款冬花除均能化痰止咳外，还均能

【50-52】

- A. 枸杞子
- B. 龙眼肉
- C. 阿胶
- D. 北沙参
- E. 墨旱莲

50. 某男，38 岁。阴伤津亏导致舌干口渴、肺热燥咳、阴虚劳嗽咯血，治当养阴清肺、益胃生津，宜选用的药物是

51. 某男，26 岁。消渴病史 2 年，近日又见头晕目眩、视力减退、燥咳、遗精。证属肝肾阴虚，治当滋补肝肾、明目、润肺，宜选用的药物是

52. 某女，52 岁。半年来心悸怔忡、失眠健忘，证属心脾两虚、气血不足，治当补心脾、益气血、安心神，宜选用的药物是

【53 -54】

- A. 祛痰益气
- B. 益肾强腰
- C. 明目强腰
- D. 缓急止痛
- E. 滋阴潜阳

53. 刺五加除能补气健脾、养心安神外，还能

54. 石斛除能养胃生津、滋阴除热外，还能

【55-56】

- A. 肉豆蔻
- B. 五倍子
- C. 百合
- D. 椿皮
- E. 玉竹

55. 某女，72 岁。久患消渴证，症见舌干口渴。近日又患阴虚外感、肺燥咳嗽。治当滋阴润肺、生津养胃，宜选用的药物是

56. 某男，58 岁。慢性肠炎病史 1 年，症见脘腹胀痛、食少呕吐，久泻不止。证属虚寒气滞，治当涩肠止泻、温中行气，宜选用的药物是

【57-59】

- A. 桑菊感冒片
- B. 保济丸
- C. 苻蓉通便口服液
- D. 表实感冒颗粒
- E. 荆防颗粒

57. 能发汗解表、祛风散寒，主治感冒风寒表实证的中成药是

58. 能解表、祛湿、和中，主治暑湿感冒、晕车、晕船的中成药是

59. 能滋阴补肾、润肠通便，主治病后、产后虚性便秘及习惯性便秘的中成药是

【60-61】

- A. 板蓝根颗粒
- B. 黄连上清丸
- C. 芩连片
- D. 新雪颗粒
- E. 牛黄上清丸

60. 某男，30 岁。风热上攻、肺胃热盛导致头晕目眩、暴发火眼、牙痛口疮、咽痛耳鸣、大便秘结、小便短赤，治当散风清热、泻火止痛，宜选用的中成药是

61. 某女，51 岁。脏腑蕴热导致头痛目赤、

口鼻生疮、热痢腹痛、湿热带下，治当清热
解毒、消肿止痛，宜选用的中成药是

【62-64】

- A. 风热咳嗽，痰多上气
 - B. 燥热蕴肺证
 - C. 表寒里热证
 - D. 上盛下虚、气逆痰壅
 - E. 痰热咳嗽，痰黄黏稠
62. 复方鲜竹沥液能清热化痰、止咳，其主
治病证是
63. 苏子降气丸能降气化痰、温肾纳气，其
主治病证是
64. 川贝止咳露能止咳祛痰，其主治病证是

【65-66】

- A. 养血安神丸
 - B. 人参养荣丸
 - C. 柏子养心丸
 - D. 天王补心丸
 - E. 人参固本丸
65. 某男，60 岁。数月来头眩心悸、失眠健
忘，证属阴虚血少。治当滋阴养血、宁心安
神，宜选用的中成药是
66. 某男，45 岁。平素心悸气短、虚劳咳
嗽、腰酸耳鸣，近日又见骨蒸潮热、遗精
盗汗、大便干燥，证属阴虚气弱。治当滋
阴益气，固本培元，宜选用的中成药是

【67-68】

- A. 香砂六君丸
 - B. 补中益气丸
 - C. 薯蓣丸
 - D. 消渴丸
 - E. 青娥丸
67. 能滋肾养阴、益气生津，主治气阴两
虚所致的消渴病、消瘦乏力、眠差、腰痛
的中成药是
68. 能益气健脾、和胃，主治脾虚气滞、消
化不良、暖气食少、大便溏泄的中成药
是

【69-71】

- A. 冠心苏合滴丸
 - B. 六味安消散
 - C. 心可舒胶囊
 - D. 九气拈痛丸
 - E. 通心络胶囊
69. 某男，67 岁。气滞血瘀导致胸闷、心
悸、头晕、头痛、颈项疼痛。治当活血化
瘀、行气止痛，宜选用的中成药是
70. 某男，73 岁。寒凝气滞、心脉不通导致
胸痹，症见胸闷、心前区疼痛。治当理气、
宽胸、止痛，宜选用的中成药是
71. 某女，49 岁。脾胃不和、积滞内停导
致胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。治
当和胃健脾、消积导滞、活血止痛，宜选
用中成药是

【72-73】

- A. 小活络丸
 - B. 尪痹颗粒
 - C. 四妙丸
 - D. 天麻丸
 - E. 木瓜丸
72. 某男，37 岁。患类风湿性关节炎，症见
肌肉关节疼痛、局部肿大、僵硬畸形、屈伸
不利、腰膝酸软、畏寒乏力。证属肝肾不
足、风湿痹阻，治疗宜选用的中成药是
73. 某女，58 岁。1 年来肢体拘挛、手足
麻木、腰腿酸痛。医师诊断为风湿瘀阻、
肝肾不足所致的痹病，治疗宜选用的中成
药是

【74-76】

- A. 清胃黄连丸
 - B. 新雪颗粒
 - C. 板蓝根颗粒
 - D. 六合定中丸
 - E. 黛蛤散
74. 某男，46 岁。夏伤暑湿、宿食停滞导致
寒热头痛、胸闷恶心、吐泻腹痛。治当祛暑
除湿、和中消食，宜选用的中成药是
75. 某男，38 岁。肺胃热盛导致咽喉肿痛、
口咽干燥、腮腺肿胀。治当清热解毒、凉血
利咽，宜选用的中成药是

76. 某男，32 岁，肝火犯肺导致头晕耳鸣、口渴心烦、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利，治当清肝利肺，降逆除烦，宜选用的中成药是

【77-79】

- A. 艾附暖宫丸
- B. 生化丸
- C. 七制香附丸
- D. 固经丸
- E. 乌鸡白凤丸

77. 某女，33 岁。产后恶露行而不畅，夹有血块，小腹冷痛。证属产后受寒、寒凝血瘀，治当养血祛瘀，宜选用的中成药是

78. 某女，36 岁。半年来，因气滞血虚导致胸胁胀痛、经行量少、行经小腹及双乳胀痛、经水数月不行，治当舒肝理气、养血调经，宜选用的中成药是

79. 某女，28 岁。半年来，月经后错、经量少、有血块、行经小腹冷痛喜热、腰酸酸痛。医师诊断为血虚气滞、下焦虚寒所致的月经不调、痛经，治当理气养血、暖宫调经，宜选用的中成药是

【80-82】

- A. 驱虫
- B. 消食止泻
- C. 渗湿止泻
- D. 化痰止咳
- E. 泻火通便

80. 儿童清肺丸除能清肺解表外，还能

81. 健脾康儿片除能健脾养胃外，还能

82. 止泻灵颗粒除能健脾益气外，还能

【83 -84】

- A. 肝肾两亏，阴虚火旺
- B. 上焦火盛之暴发火眼
- C. 外感风热之暴发火眼
- D. 血瘀兼气阴两虚
- E. 肝肾阴虚，目涩畏光

83. 复方血栓通胶囊能活血化瘀、益气养阴，其主治病证是

84. 明目地黄丸能滋肾、养肝、明目，其主

治病证是

【85-87】

- A. 柏子养心丸
- B. 健脾生血颗粒
- C. 枣仁安神液
- D. 玉屏风胶囊
- E. 金锁固精丸

85. 某女，36 岁。平素体虚，易感风邪。症见自汗恶风、面色㿔白，证属表虚不固，治当益气、固表、止汗。宜选用的中成药是

86. 某女，43 岁。心脾两虚导致的血虚，症见面色萎黄、食少纳呆、脘腹胀闷、大便不调、烦躁多汗、倦怠乏力，舌胖色淡，苔薄白，脉细弱。治当健脾和胃、养血安神，宜选用的中成药是

87. 某男，58 岁。神经衰弱症病史 1 年。失眠，健忘，心烦，头晕。证属心血不足，治当养血安神，宜选用的中成药是

【88-90】

- A. 八正合剂
- B. 癃闭舒胶囊
- C. 五苓散
- D. 茵陈五苓丸
- E. 萆薢分清丸

88. 能分清化浊、温肾利湿，主治肾不化气、清浊不分之白浊的中成药是

89. 能清热、利尿、通淋，主治湿热下注所致的淋证的中成药是

90. 能温阳化气，利湿行水，主治阳不化气、水湿内停所致水肿的中成药是

三、综合分析选择题（C 型题，共 5 题）

【91-93】

某女，36 岁。平素脾胃气虚，胃纳不佳，食少便溏。中医师处方选用四君子丸。

91. 四君子丸的功能是

- A. 益气和营
- B. 升阳举陷
- C. 燥湿化痰
- D. 益气健脾

E.补肾强腰

92. 四君子丸组方中的君药是

- A.炒白术
- B.党参
- C.茯苓
- D.炙甘草
- E.大枣

93. 四君子丸组方中的臣药除茯苓外，还有炒白术，此因白术既能补气健脾、止汗安胎，又能

- A.燥湿利水
- B.燥湿行气
- C.化湿行气
- D.胜湿止泻
- E.化湿止泻

【94-95】

某男，52岁，久患胃及十二指肠溃疡，症见脘腹冷痛、喜温喜按、嘈杂吞酸、食少，中医诊断为脾胃虚寒证，处以小建中合剂。

94. 小建中合剂的功能是

- A.温中散寒，健胃
- B.温中祛寒，回阳救逆
- C.温中健脾
- D.温胃理气
- E.温中补虚，缓急止痛

95. 小建中合剂的臣药中，能发汗解肌、温通经脉、助阳化气的药物是

- A.饴糖
- B.桂枝
- C.生姜
- D.党参
- E.大枣

四、多项选择题（X型题，共5题）

96. 牛膝的功效有

- A.活血通经
- B.通利关节

C.利尿通淋

D.补肝肾，强筋骨

E.引血下行

97. 赭石的主治病证有

- A.肝风内动，惊痫抽搐
- B.肝阳上亢之头晕目眩
- C.胃痛泛酸
- D.嗝气，呃逆，呕吐
- E.血热气逆之吐血、衄血

98. 关于四逆汤的叙述，正确的是

- A.主治阳虚欲脱、四肢厥逆
- B.组方中的君药为炮姜
- C.功能为温中祛寒，回阳救逆
- D.孕妇禁用
- E.湿热、阴虚之腹痛、泄泻者忌用

99. 妇科十味片主治血虚肝郁所致的月经不
调、痛经、月经前后诸证。其功能有

- A.舒肝理气
- B.养血舒肝
- C.固经止带
- D.调经止痛
- E.调经止带

100. 复方丹参片和丹七片均能治疗胸痹心痛，
两者的共同功能有

- A.理气
- B.活血
- C.止痛
- D.通脉
- E.化痰

中药学专业知识（二）200题(下)

一、最佳选择题（A 型题 共 30 题）

1. 柴胡的主治病证不包括

- A. 邪在少阳之寒热往来
- B. 气虚下陷之胃下垂
- C. 麻疹透发不畅
- D. 肝郁气结、痛经
- E. 感冒高热

2. 某男，48 岁。患中风痰热神昏证，症见高热惊厥、神昏谵语、烦躁不安，舌质红绛、苔黄、脉滑数。治当清热解毒、息风止痉、化痰开窍，宜选用的药物是

- A. 青黛
- B. 水牛角
- C. 重楼
- D. 牛黄
- E. 金银花

3. 大黄为临床常用的攻下药，其主治病证不包括

- A. 津亏肠燥之便秘
- B. 血热之吐血、衄血
- C. 湿热泻痢初起
- D. 湿热黄疸，淋证涩痛
- E. 瘀血闭经

4. 某女，56 岁。久患风寒湿痹、肢体拘挛，伴有痰饮积聚，近日又出现鱼骨鲠喉，治当祛风湿、通经络、消痰水、治骨鲠，宜选用的药物是

- A. 威灵仙
- B. 伸筋草
- C. 独活
- D. 防己
- E. 蕲蛇

5. 白豆蔻为临床常用的芳香化湿药，其功效为

- A. 化湿行气，温中止泻
- B. 燥湿行气，温中止呕
- C. 燥湿温中，除痰截疟

D. 燥湿行气，消积平喘

E. 化湿行气，温中止呕

6. 萹藨具有利湿浊、祛风湿的功效，其主治病证有

- A. 产后乳汁不下
- B. 膏淋、白浊
- C. 湿热黄疸
- D. 暑湿水泻
- E. 瘀血闭经

7. 某女，35 岁。素患中寒肝逆之头痛、吐涎沫，虚寒之腹痛泄泻、痛经；近日又见呕吐吞酸。治当散寒止痛、疏肝下气、燥湿止泻，宜选用的药物是

- A. 干姜
- B. 肉桂
- C. 吴茱萸
- D. 丁香
- E. 附子

8. 某男，28 岁。素患头癣，以及肝胃不和之胸胁、腕腹胀痛，近日又见虫积腹痛。治当行气止痛、杀虫、疗癣，宜选用的药物是

- A. 甘松
- B. 玫瑰花
- C. 乌药
- D. 荔枝核
- E. 川楝子

9. 山楂善治肉积不消、泻痢腹痛，其除能消食化积外，还能

- A. 疏肝回乳
- B. 化坚消石
- C. 降气化痰
- D. 活血散瘀
- E. 健脾开胃

10. 某女，27 岁。1 周前患肝火上炎所致的头痛目赤，继而又见便血、痔疮出血。治当凉血止血、清肝泻火，宜选用的药物是

- A. 槐花
- B. 白茅根
- C. 炮姜
- D. 艾叶
- E. 白及

11. 某女，32 岁。久患胸痹心痛、血滞闭经，近日又见高热烦躁、心悸、怔忡、失眠，疮痍肿痛。治当活血祛瘀、通经止痛、清心除烦、凉血消痈，宜选用的药物是

- A. 丹参
- B. 牛膝
- C. 红花
- D. 益母草
- E. 桃仁

12. 竹茹的主治病证是

- A. 肺燥咳嗽、阴虚劳嗽
- B. 肺痛胸痛、咽痛音哑
- C. 风痰眩晕、顽痰咳嗽
- D. 胃热呕吐、妊娠恶阻
- E. 风热咳嗽痰多

13. 某女，60 岁。久患风湿痹痛，血虚身痛肢体麻木，近日又见虚烦失眠多梦，宜选用的药物是

- A. 琥珀
- B. 夜交藤
- C. 酸枣仁
- D. 远志
- E. 合欢皮

14. 某男，72 岁。久患痹痛肢麻、半身不遂，3 天前高热神昏惊风，伴肺热喘咳、尿闭不通。治当清热息风、平喘、通络利尿，宜选用的药物是

- A. 天麻
- B. 石决明
- C. 地龙
- D. 蒺藜
- E. 赭石

15. 关于冰片的叙述，错误的是

- A. 功效为开窍醒神，清热止痛
- B. 主治热病神昏，中风痰厥，目赤肿痛
- C. 孕妇禁用
- D. 治闭证神昏无论寒热皆宜
- E. 内服不入煎剂，入丸散，0.15~0.3g

16. 某男，33 岁。患遗精、滑精、阳痿不育 2 年，近日小便白浊、遗尿、尿频。证属肾阳亏虚，治当固精缩尿、补肾助阳，宜选用的药物是

- A. 海螵蛸
- B. 诃子
- C. 莲子肉
- D. 桑螵蛸
- E. 金樱子

17. 某女，43 岁。1 周前因贪凉饮冷导致夏季感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻。证属外感风寒、内伤湿滞，治当解表化湿、理气和中。宜选用的中成药是

- A. 藿香正气水
- B. 保济丸
- C. 银翘解毒丸
- D. 连花清瘟胶囊
- E. 桑菊感冒片

18. 某女，39 岁。高热后大便秘结，兼见口渴咽干、口唇干燥、小便短赤、舌红少津。医师诊断为阴津亏损所致的便秘，治当养阴生津、增液润燥，宜选用的中成药是

- A. 九制大黄丸
- B. 增液口服液
- C. 当归龙荟丸
- D. 舟车丸
- E. 通便宁片

19. 某男，43 岁。肺胃火盛导致口舌生疮，齿龈、咽喉肿痛。治疗宜选用的中成药是

- A. 清胃黄连丸
- B. 黛蛤散

- C. 牛黄至宝丸
- D. 新雪颗粒
- E. 导赤丸

20. 某女，62 岁。脾胃虚寒导致呕吐泄泻、胸满腹痛、消化不良。治当温中散寒、健胃，宜选用的中成药是

- A. 附子理中丸
- B. 良附丸
- C. 四逆汤
- D. 香砂养胃丸
- E. 理中丸

21. 能化痰止咳、宽中下气，主治痰气阻肺、咳嗽痰多、胸闷气急的中成药是

- A. 清气化痰丸
- B. 二陈丸
- C. 橘贝半夏颗粒
- D. 消瘿丸
- E. 半夏天麻丸

22. 清开灵口服液主治外感风热时毒、火毒内盛之高热不退、烦躁不安，其功能是

- A. 清热解毒，镇惊安神
- B. 清热解毒，镇静安神
- C. 清热解毒，开窍镇惊
- D. 芳香开窍，行气止痛
- E. 清热开窍，止痉安神

23 某女，48 岁。久患肾阳不足之泄泻，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。治疗宜选用的中成药是

- A. 缩泉丸
- B. 玉屏风胶囊
- C. 金锁固精丸
- D. 四神丸
- E. 固本益肠片

24. 越鞠丸能理气解郁、宽中除满，其主治病证为

- A. 气滞型胃脘痛
- B. 湿阻中焦，脾胃不和

- C. 瘀热痰湿内生所致的脾胃气郁
- D. 肝火犯胃之脘肋疼痛
- E. 热厥手足不温

25. 某男，67 岁。患气虚血瘀所致的胸痹，症见胸闷刺痛、心悸气短、神疲乏力、少气懒言、头晕目眩。医师处以诺迪康胶囊，此因该中成药除能活血化瘀外，还能

- A. 理气，宽胸，止痛
- B. 益气活血，通脉止痛
- C. 益气养阴，清心安神
- D. 芳香温通，益气强心
- E. 益气复脉，养阴生津

26. 天麻钩藤颗粒主治肝阳上亢所致的头痛、眩晕耳鸣、震颤、失眠，其除能平肝息风外，还能

- A. 醒脑安神
- B. 镇心安神
- C. 疏风止痛
- D. 清热安神
- E. 清热解表

27. 癃清片是治疗下焦湿热淋证的常用中成药，其功能为

- A. 清热解毒，利湿通淋
- B. 益肾活血，清热通淋
- C. 清热，利尿，通淋
- D. 清热解毒，凉血通淋
- E. 清热利尿，补气健脾

28. 某男，22 岁。脏腑实热、大肠火盛导致肠风便血、湿热便秘、痔疮肿痛。宜选用的中成药是

- A. 马应龙麝香痔疮膏
- B. 地榆槐角丸
- C. 小金丸
- D. 生肌玉红膏
- E. 阳和解凝膏

29. 某女，31 岁。阴虚血热导致月经先期、月经量多、经期延长，经色红质稀、腰膝酸软、五心烦热。治当滋阴清热、养血调经，

宜选用的中成药是

- A. 少腹逐瘀丸
- B. 固经丸
- C. 八珍益母丸
- D. 坤宝丸
- E. 安坤颗粒

30. 患儿，4 岁。痰浊阻肺导致顿咳，症见咳嗽阵作、痰鸣气促、咽干声哑。治疗宜选用的中成药是

- A. 龙牡壮骨颗粒
- B. 健脾消食丸
- C. 肥儿丸
- D. 鹭鸶咯丸
- E. 清宣止咳颗粒

二、配伍选择题 (B 型题 共 60 题)

【31-32】

- A. 平肝明目，清热解毒
- B. 生津，升阳止泻
- C. 润燥，凉血止血
- D. 止血，明目退翳
- E. 升举阳气，清热解毒

31. 菊花除能疏散风热外，还能

32. 升麻除能发表透疹外，还能

【33-35】

- A. 石膏
- B. 淡竹叶
- C. 芦根
- D. 龙胆
- E. 水牛角

33. 某男，36 岁。患肝火上炎之头痛目赤，近日又见高热抽搐、带状疱疹。治当清热燥湿、泻肝胆火，宜选用的药物是

34. 某女，20 岁。患血热之斑疹、吐衄，前日出现高热神昏、惊风。治当清热凉血、泻火解毒、定惊，宜选用的药物是

35. 某男，33 岁。外感风热咳嗽、胃热呕哕 1 周，昨日又见小便短赤、淋沥涩痛。治当清热生津、除烦止呕、利尿，宜选用的药物是

【36-38】

- A. 黄柏
- B. 黄连
- C. 龙胆
- D. 苦参
- E. 石膏

36. 既能治疗温病气分高热、肺热咳喘，又能治疗疮疡不敛、外伤出血的药物是

37. 既能治疗心烦不寐、泻痢、黄疸，又能治疗肝火犯胃之呕吐吞酸的药物是

38. 既能治疗湿热下注之足膝红肿，又能治疗阴虚之盗汗遗精、骨蒸潮热的药物是

【39-41】

- A. 青风藤
- B. 臭梧桐
- C. 鹿衔草
- D. 络石藤
- E. 五加皮

39. 性微寒，善治风湿痹痛、筋脉拘挛、喉痹、痈肿的药物是

40. 性温，善治水肿脚气，肝肾不足之小儿行迟的药物是

41. 性温，善治崩漏经多、肺虚久咳、劳伤吐血的药物是

【42-43】

- A. 茜草
- B. 仙鹤草
- C. 槐花
- D. 艾叶
- E. 炮姜

42. 能收敛止血、截疟、解毒、杀虫，善治疟疾、脱力劳伤的药物是

43. 能温经止血、散寒止痛，善治虚寒性崩漏下血、宫冷不孕的药物是

【44-46】

- A. 止咳平喘，润肠通便
- B. 破血逐瘀，续筋接骨
- C. 清心除烦，凉血消痈

- D.利尿通淋，引血下行
E.凉血解毒，解郁安神
- 44.川牛膝除能逐瘀通经、通利关节外，还能
- 45.桃仁除能活血祛瘀外，还能
- 46.西红花除能活血祛瘀外，还能

【47-48】

- A.竹沥
B.竹叶
C.竹茹
D.海浮石
E.胖大海
- 47.某女，38岁。1周来，肺热声哑、痰热咳嗽，昨日又见燥热便秘、肠热便血。治当清宣肺气、清肠通便，宜选用的药物是
- 48.某男，56岁。久患中风痰迷、惊痫癫狂，近日又因肺热导致痰壅咳喘。治当清热滑痰，宜选用的药物是

【49-51】

- A.清肺化痰，清肠疗痔
B.降气，润肠通便
C.敛肺平喘，止带缩尿
D.泻肺平喘，利水消肿
E.降气化痰，润肠通便
- 49.苦杏仁除能止咳平喘外，还能
- 50.马兜铃除能止咳平喘外，还能
- 51.紫苏子除能止咳平喘外，还能

【52-54】

- A.杜仲
B.何首乌
C.鳖甲
D.红景天
E.人参
- 52.能大补元气、生津止渴、安神益智，主治脉虚自汗、惊悸健忘的药物是
- 53.能滋阴潜阳、退热除蒸、软坚散结，主治久疟痞母、癥瘕的药物是
- 54.能补益精血、解毒截疟、润肠通便，主

治须发早白、体虚久疟的药物是

【55-56】

- A.温肾补精，养血益气
B.调经止痛，润肠通便
C.活血，消肿止痛
D.固精，养肝明目
E.健脾，消暑解毒
- 55.当归除能补血活血外，还能
- 56.沙苑子除能补肾外，还能

【57-58】

- A.诃子
B.芡实
C.玉竹
D.百合
E.肉豆蔻
- 57.某女，38岁。久患阴虚燥咳、劳嗽咯血，伴失眠多梦、精神恍惚。治当养阴润肺、清心安神，宜选用的药物是
- 58.某女，44岁。素患脾虚久泻不止，近日又见白带过多、小便不禁。治当补脾祛湿、益肾固精，宜选用的药物是

【59-61】

- A.连花清瘟胶囊
B.清暑益气丸
C.甘露消毒丸
D.紫金锭
E.十滴水
- 59.某女，50岁。症见中暑，脘腹胀痛，恶心呕吐，痢疾泄泻。治当辟瘟解毒、消肿止痛，宜选用的中成药是
- 60.某女，53岁。中暑导致头晕、恶心、腹痛、胃肠不适。治当健胃、祛暑，宜选用的中成药是
- 61.某男，71岁。暑湿蕴结导致身热肢酸、胸闷腹胀、尿赤黄疽。治当芳香化湿、清热解毒，宜选用的中成药是

【62-63】

- A.肠热津亏所致的便秘
B.气虚肠燥所致的便秘

- C. 水停气滞所致的水肿、便秘
- D. 肠胃实热积滞所致的便秘
- E. 肝胆火旺所致的便秘

- 62. 麻仁胶囊的主治病证是
- 63. 当归龙荟丸的主治病证是

【64-66】

- A. 杏苏止咳颗粒
 - B. 通宣理肺丸
 - C. 蛤蚧定喘丸
 - D. 二母宁嗽丸
 - E. 强力枇杷露
64. 能解表散寒、宣肺止咳，主治风寒束表、肺气不宣之感冒、咳嗽的中成药是
65. 能清肺润燥、化痰止咳，主治燥热蕴肺之咳嗽、胸闷气促，声哑喉痛的中成药是
66. 能滋阴清肺、止咳平喘，主治肺肾两虚、阴虚肺热之虚劳久咳的中成药是

【67-68】

- A. 七宝美髯丸
 - B. 知柏地黄丸
 - C. 生脉饮
 - D. 龟鹿二仙膏
 - E. 补中益气丸
67. 某男，29 岁。肾虚精亏导致腰膝酸软、遗精、阳痿。治当温肾补精、补气养血，宜选用的中成药是
68. 某女，53 岁。心悸气短、脉微自汗。证属气阴两亏，治当益气复脉、养阴生津，宜选用的中成药是

【69-70】

- A. 滋阴养血
 - B. 滋肾养肝
 - C. 滋肾养肺
 - D. 滋阴降火
 - E. 滋阴益阳
69. 知柏地黄丸的功能是
70. 麦味地黄丸的功能是

【71-73】

- A. 冠心苏合丸
 - B. 人参再造丸
 - C. 通心络胶囊
 - D. 九气拈痛丸
 - E. 血府逐瘀口服液
71. 某男，70 岁，久患胸痹，症见胸闷，心前区疼痛。证属寒凝气滞、心脉不通，宜选用的成药是
72. 某男，75 岁，患冠心病，症见胸部憋闷，刺痛。固定不移，心悸自汗，气短乏力，舌质紫黯有瘀斑，脉细涩。证属心气虚乏、血瘀络阻，宜选用的成药是
73. 某女，80 岁，中风半年，症见口眼喎斜半身不遂，手足麻木，疼痛拘挛，言语不清。证属气虚血瘀、风痰阻络，宜选用的成药是

【74-75】

- A. 肾虚之腰痛
 - B. 肺肾两亏之虚劳咳嗽
 - C. 肺肾阴亏之咽干咳血
 - D. 真阴不足，腰酸膝软，盗汗遗精
 - E. 肾阳不足，命门火衰
74. 青娥丸的主治病证是
75. 右归丸的主治病证是

【76-77】

- A. 活血通络，散风止痛
 - B. 滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨
 - C. 祛风散寒，除湿通络
 - D. 祛风散寒，化痰除湿，活血止痛
 - E. 清热祛湿，活血通络定痛
76. 颈复康颗粒主治风湿瘀阻所致的颈椎病，其功能为
77. 木瓜丸主治风寒湿痹阻所致的痹病，其功能为

【78-80】

- A. 内消瘰疬丸
- B. 小金丸
- C. 阳和解凝膏

D. 生肌玉红膏

E. 连翘败毒丸

78. 某男, 26 岁。热毒蕴结肌肤导致疮疡, 症见局部红肿热痛、未溃破。治疗宜选用的中成药是

79. 某女, 45 岁。脾肾阳虚、痰瘀互结导致寒湿痹痛, 伴有阴疽、瘰疬未溃。治疗宜选用的中成药是

80. 某女, 51 岁。痰气凝滞导致瘰疬、乳癖, 治疗宜选用的中成药是

【81-83】

A. 乌鸡白凤丸

B. 妇炎平胶囊

C. 下乳涌泉散

D. 八珍益母丸

E. 产复康颗粒

81. 能舒肝养血、通乳, 主治肝郁气滞所致的产后乳汁过少的中成药是

82. 能补气养血、调经止带, 主治气血两虚、腰膝酸软、月经不调、崩漏带下的中成药是

83. 能清热解毒、燥湿止带、杀虫止痒, 主治湿热下注之带下病, 阴痒的中成药是

【84-86】

A. 驱虫

B. 清燥润肺

C. 清热肃肺

D. 祛痰通便

E. 泻火通便

84. 肥儿丸除健脾消积外, 又能

85. 小儿化食丸除消食化滞外, 又能

86. 一捻金除消食导滞外, 又能

【87 -88】

A. 石斛夜光颗粒

B. 八宝眼药散

C. 明目地黄丸

D. 明目蒺藜丸

E. 明目上清片

87. 某女, 50 岁。肝胃火盛导致目赤肿痛、

眼缘溃烂、畏光怕风、眼角涩痒。治当消肿止痛, 退翳明目。宜选用的中成药是

88. 某男, 63 岁。肝肾两亏、阴虚火旺导致内障目暗、视物昏花。治当滋阴补肾、清肝明目, 宜选用的中成药是

【89-90】

A. 霍胆丸

B. 鼻炎康片

C. 辛芩颗粒

D. 干柏鼻炎片

E. 鼻渊舒口服液

89. 因处方组成含千里光, 不宜过量或持久服用的成药是

90. 因处方组成含马来酸氯苯那敏, 易引起嗜睡, 故服药期间不得驾驶车、船, 不得从事高空作业、机械作业及操作精密仪器的成药是

三、综合分析选择题 (C 型题 共 5 题)

【91-93】

某男, 35 岁。患风寒感冒 3 天, 症见头痛发热、汗出恶风、鼻塞干呕。医师诊断为感冒风寒表虚证, 处以桂枝合剂, 患者服用 2 天后, 诸症皆除。

91. 桂枝合剂的功能是

A. 解表化湿, 理气和中

B. 疏风解表, 散寒除湿

C. 祛风解表, 化湿和中

D. 解肌发表, 调和营卫

E. 疏风清热, 宣肺止咳

92. 在桂枝合剂组方中为佐药, 能发汗解表、温中止呕、温肺止咳的药物是

A. 生姜

B. 大枣

C. 甘草

D. 白芍

E. 桂枝

【93-95】

某男, 50 岁。大便脓血、里急后重、发热腹痛 3 天。医师诊断为大肠湿热所致

的痢疾，处方为香连丸。

93. 医师处以香连丸，是因为其功能为

- A. 清热化湿，行气止痛
- B. 清热祛湿，行血化滞
- C. 清湿热，利小便
- D. 清热解毒，利湿退黄
- E. 分清化浊，温肾利湿

94. 香连丸组方中木香为臣药，善行肠胃气滞。其除能行气止痛外，还能

- A. 破气消积
- B. 温肾纳气
- C. 疏肝下气
- D. 燥湿化痰
- E. 健脾消食

95. 患者服药 1 周后，痢疾诸症皆除，但出现足膝红肿、筋骨疼痛。医师诊断其转为下焦湿热之痹病，治当清热利湿，处方选用四妙丸。该中成药的药物组成是

- A. 黄芪、炒白术、防风
- B. 盐黄柏、苍术、薏苡仁、牛膝
- C. 红参、麦冬、五味子
- D. 熟地黄、当归、白芍、川芎
- E. 益智仁、乌药、山药

四、多项选择题 (X 型题 共 5 题)

96. 既能泻水逐饮，又能消肿散结的药物有

- A. 京大戟
- B. 巴豆
- C. 红大戟
- D. 甘遂
- E. 千金子

97. 半夏的主治病证有

- A. 胸脘痞闷，梅核气
- B. 咳嗽痰多，咽痛音哑
- C. 风痰眩晕，痰厥头痛
- D. 瘰疬痰核，痈疽肿毒
- E. 胃气上逆，恶心呕吐

98. 能利湿退黄，主治湿热黄疸的药物有

- A. 茵陈
- B. 金钱草
- C. 虎杖
- D. 秦艽
- E. 广金钱草

99. 小柴胡颗粒是著名的和解少阳中成药，功能解表散热，疏肝和胃，其主治有

- A. 胸胁苦满
- B. 头晕目眩
- C. 心烦喜呕
- D. 寒热往来
- E. 口苦咽干

100. 关于麝香保心丸的叙述，正确的是

- A. 功能为芳香温通，益气强心
- B. 红花、桃仁为君药
- C. 含蟾酥，孕妇禁用
- D. 不宜与洋地黄类药物同用
- E. 主治气滞血瘀所致的胸痹

中药学专业知识二 (200 题答案上)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	B	C	E	D	D	C	A	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	E	D	D	E	D	C	B	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	B	C	E	B	A	B	D	A	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	D	A	B	D	E	C	A	E	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
E	B	B	E	A	E	E	A	B	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	B	B	C	E	A	D	B	C	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	E	D	A	A	E	D	A	C	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	B	D	D	C	E	B	C	A	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	C	D	E	D	B	C	E	A	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	B	A	E	B	ACDE	BDE	ACDE	BD	BCE

中药学专业知识二 (200 题答案下)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	A	A	E	B	C	E	D	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	B	C	D	D	A	B	A	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	B	D	C	B	D	D	B	E	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	E	D	E	C	E	B	A	D	E
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	B	D	D	A	E	E	A	B	A
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	E	C	B	B	D	D	B	D	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	A	E	B	D	C	D	C	D	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	C	B	A	E	A	C	E	C	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	A	B	A	E	D	B	A	D	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	A	A	E	B	ACD	ACDE	ABCDE	ACDE	ACDE

